

# Rêve d'été 2025




Commande

Demande de Devis

Quantité		Code	Prix	Prix spéciale	Total CHF TTC
	Piscine complète 3 x 5 x 1.5 m	ST25-305	<del>8'410.00</del>	7'570.00	
	Piscine complète 3 x 6 x 1.5 m	ST25-306	<del>8'780.00</del>	7'900.00	
	Piscine complète 3.5 x 7 x 1.5 m	ST25-357	<del>9'420.00</del>	8'480.00	
	Piscine complète 4 x 8 x 1.5 m	ST25-408	<del>10'260.00</del>	9'230.00	
	<b>Options</b>				
	<b>Local technique</b> 2 x 1 x 1.50 m	ST25-TS2	<del>780.00</del>	710.00	
	Local technique 3 x 1 x 1.50 m	ST25-TS3	<del>1'000.00</del>	900.00	
	<b>Local NCC</b> 1 x 1 x 0.9 m	ST25-GS1	<del>370.00</del>	330.00	
	<b>Nage à contre-courant</b> AQUA-FLOW-JET	ST25-GSAFJ	<del>1'770.00</del>	1'590.00	
	<b>Kit illumination piscine</b>   1 x LED RGB	ST25-LEC1	<del>550.00</del>	500.00	
	Kit illumination piscine   2 x LED RGB	ST25-LEC2	<del>930.00</del>	840.00	
	Kit illumination piscine   3 x LED RGB	ST25-LEC3	<del>1'320.00</del>	1'190.00	
	Kit illumination piscine   1 x LED blanc	ST25-LEW1	<del>490.00</del>	440.00	
	Kit illumination piscine   2 x LED blanc	ST25-LEW2	<del>810.00</del>	730.00	
	Kit illumination piscine   3 x LED blanc	ST25-LEW3	<del>1'180.00</del>	1'060.00	
	<b>Couverture automatique SWIFT manuel</b>				
	Piscine 3 x 5 m	ST25-SW3005		4'290.00	
	Piscine 3 x 6 m	ST25-SW3006		4'520.00	
	Piscine 3.5 x 7 m	ST25-SW3507		5'050.00	
	Piscine 4 x 8 m	ST25-SW4008		5'590.00	
	Supplément iBOX (traction à batterie)	A1SW-IB		910.00	
	<b>Supplément lamelles polycarbonate</b>				
	Piscine 3 x 5 m	A1K-L3005		2'460.00	
	Piscine 3 x 6 m	A1K-L3007		2'460.00	
	Piscine 3.5 x 7 m	A1K-L3507		3'010.00	
	Piscine 4 x 8 m	A1K-L4008		3'680.00	
	<b>Brosses latérales /m longueur piscine</b>	A1Z-BÜ		80.00	

**Tous les prix avec livraison gratuite (comme accessoires avec une piscine), sans déchargement**


Demandes d'offre / Commandes prière à [sales@poolmat.ch](mailto:sales@poolmat.ch)

Commandes possibles dans notre shop, avec **5 % de remise**



## Composants de la piscine

### Ossature de la piscine



Blocs Polystyrène Prestige 100 x 25 x 30 cm, clavettes d'angle

Avec les blocs de polystyrène Poolmat Prestige, réalisez votre rêve d'avoir votre propre piscine dans votre jardin en toute élégance.

La piscine est directement isolée grâce aux blocs de polystyrène, ce qui réduit les pertes de chaleur de l'eau..

Profilé de serrage pour tube conique P3, 2 m

Rivets à frapper

Colle pour feutre

Feutre Largeur 2 m, Longueur 50 m Épaisseur 300 g/m<sup>2</sup>

### Revêtement liner 75/100



Liner rectangulaire,P3

Coloris: Blanc, Gris, Sable, Bleu

Il est fabriqué à partir d'un matériau PVC durable et stabilisé aux UV, très résistant à l'eau salée, au chlore et aux autres produits chimiques de la piscine et résistant à l'hiver.

## Équipement




### Kit pièces à sceller

- 1 x skimmer grande-meur-trière
- 2 x buses de refoulement
- 2 x traversées parois
- 1 x Bonde de fond



### Kit tuyauterie

- 2 x Mamelon mixte  $\varnothing$  50/63 mm 2" FILETÉ
- 1 x Mamelon mixte  $\varnothing$  50/63 mm 1 1/2" FILETÉ
- 3 x vannes à bille  $\varnothing$  50 mm
- 1 x clapets  $\varnothing$  50 mm
- 3 x Raccords union  $\varnothing$  50 mm 1 1/2" FILETÉ
- 10 x coudes 90°  $\varnothing$  50 mm
- 1 x TÉ 90°  $\varnothing$  50 mm
- 6 x manchons  $\varnothing$  50 mm



- 10 x colliers  $\varnothing$  50 mm
- 3 x raccords union  $\varnothing$  50 mm x 1 1/2" FILETÉ
- 1 x réduction courte  $\varnothing$  50 x 40 mm
- 1 x bande de téflon
- 1 x décapant PVC 250 ml
- 1 x colle Griffon WDF05 pour PVC 500 ml
- 1 x POOLFLEX tuyau spiralé  $\varnothing$  50 mm couronne 25 m
- 5 x tube PVC  $\varnothing$  50 mm, L 1,00 m



### Échelle

- En Inox V4A, poli
- 4 marches
- Charge maximale 150 kg
- Marches anti-dérapants



### Filtration BALI CLASSIC

- avec Badu Magic II 11, 11 m<sup>3</sup>/h/8 m, **Sable 75** kg, 0,4 - 0,8 mm **incl.**



### Kit de nettoyage

- Épuisette avec cadre alu. Tête de balais.
- Brosse de parois 45 cm
- 12 m tuyau flottant  $\varnothing$  38 mm, manche télescopique 2 x 1,80
- Thermomètre flottant de luxe  $\varnothing$  18 cm. Flotteur de dosage.
- Trousse d'analyse chlore / pH liquide

## Options



### Local technique

- Dans le local technique pour piscines en polystyrène, vous pouvez stocker votre technologie de piscine à côté de votre piscine de manière à gagner de la place



### Local NCC

- Ce puits offre un espace pour l'installation d'une nage à contre-courant



### Nage à contre-courant

- Aqua Flow Jet 1,2 kW/230V**
- Débit 30 m<sup>3</sup>/h, Consommation d'énergie 1,2 kW, Pression de massage 1,3 bar. Buse réglable, Fonction bain à bulles d'air, commande pneumatique, mise en marche et arrêt possible depuis la piscine



### Kit d'illumination

- LED RGB (changement couleur) ou blanc
- Projecteurs sous-marins
- Ampoules
- Transfo
- Boîte de connexion

## Couverture automatique

### Exécution Standard



#### SWIFT Couverture automatique manuel

Enrouleur, lames PVC opaque: Blanc, Gris claire, Gris moyen, Sable, Bleu, Emballage, Livraison directement chez vous et dédouanement



#### iBOX

Entraînement par batterie

### Options



Lamelles Polycarbonate + PC solaire

#### Lamelles

Polycarbonate + PC solaire



#### Brosses latérales

Couleur des lames, / m longueur piscine

## Livraison gratuite à votre domicile, sans déchargement

Les frais de livraison des piscines, de l'usine jusqu'à votre piscine, ainsi que les frais de dédouanement, sont inclus dans les prix ci-dessus. Pour les options, les frais de livraison ne sont inclus que si elles peuvent être livrées avec une piscine.

Les couvertures automatiques SWIFT sont également livrées franco de port. La livraison gratuite pour les options telles que le moteur à batterie iBOX, etc., n'est disponible que si une couverture automatique est commandée simultanément.

D'autres dimensions et modèles sont disponibles sur demande.

Seules les garanties du fabricant s'appliquent pour les composants concernés.