

POOL DIVING, Unterflur Rollladenabdeckung elektrisch

Einzelpreise ab Werk (max. 8 x 20 m)

A) POOL DIVING Aufrollmechanismus

Poolbreite	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5	5,50	6	7	8
Rohrmotor	5'260.00	5'480.00	5'550.00	5'770.00	5'850.00	6'060.00	6'140.00	6'590.00	7'390.00	8'900.00	11'120.00
Trockenschacht	4'920.00	5'140.00	5'220.00	5'440.00	5'520.00	5'740.00	5'990.00	6'550.00	6'740.00	9'210.00	9'680.00
Einbauteile Motor	680.00										890.00
Einbauteile Balken	1'100.00										1'420.00

B) Trennwand

H 0.90 m	1'120.00	1'180.00	1'260.00
H 1.26 m	1'410.00	1'490.00	1'560.00
H 1.50 m	1'600.00	1'700.00	1'940.00
H 1.85 m	2'060.00	2'140.00	2'310.00

Beige, Hellblau, Hellgrau oder Anthrazitgrau): Mehrpreis 10% vom angegebenen Preis

Die PVC-Trennwand ist ein zerbrechliches Element und kann bei intensiver Nutzung zum Schwimmen (Wenden) eine Mauerwand nicht ersetzen.

Für POOL DIVING mit einer Breite über 5 m ist eine gemauerte Wand zwingend erforderlich



C) AUTOFIX, optionales Sicherheitsdispositiv für Unterflur-Abdeckungen

Wandbefestigung	-	1'380.00	1'730.00	2'070.00
Auf Beckenrand	-	1'630.00	2'100.00	2'570.00

Patentierter Verriegelung und vollautomatische Entriegelung, anstatt der serienmässigen manuellen Sicherheitsclips



Ohne Autofix, manuelle Verriegelung der Sicherheitsclips



Mit Autofix, 100% automatische Verriegelung, mühelos

D) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge. Für POOL DIVING 1 m zusätzlich rechnen

PVC opak	220.00	230.00	240.00	260.00	280.00	310.00	340.00	370.00	410.00	470.00	540.00
Polycarbonat	590.00	620.00	650.00	690.00	740.00	820.00	900.00	1'000.00	1'080.00	1'260.00	1'450.00
PVC solar	390.00	410.00	430.00	450.00	490.00	540.00	600.00	660.00	710.00	820.00	990.00
Sicherheitsclips	140.00	140.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)										
Pendelgleiter	CHF 150.00 / St., 1 St. pro 2 m Überlaufkante vorsehen										
Sicherheitsclips	Befestigung auf Beckenrand, falls Wandbefestigung (Standard) nicht möglich ist.										

E) ABDECKROST

IPE glatt	1'840.00	2'300.00	2'760.00	3'220.00	3'680.00	4'140.00	4'600.00	5'060.00	5'520.00	6'440.00	7'360.00
PVC zum Drapieren	1'440.00	1'800.00	2'160.00	2'520.00	2'880.00	3'240.00	3'600.00	3'960.00	4'320.00	5'040.00	5'760.00
Polyester	1'240.00	2'480.00	2'480.00	2'480.00	2'480.00	2'480.00	3'720.00	3'720.00	3'720.00	3'720.00	4'960.00
Feinsteinzeug 1*)	1'320.00	1'650.00	1'650.00	1'980.00	2'310.00	2'640.00	2'970.00	3'300.00	3'300.00	3'960.00	4'620.00
Feinsteinzeug 2*)	1'320.00	1'650.00	1'980.00	2'310.00	2'640.00	2'970.00	3'300.00	3'630.00	3'960.00	4'620.00	5'280.00

1*) hellgrau | mittelgrau | Schiefer

2*) Holzspekt


F) Logistik

Verpackung	250.00	290.00	420.00	540.00	660.00	780.00	900.00
Lieferung *)	960.00	1'100.00	1'560.00	1'880.00	2'170.00	2'500.00	2'880.00

*) Richtpreis, bitte Offerte verlangen


Lieferumfang

Abdeckung mit Rohrmotor



- 1. Abdeckrost (Option)
- 2. Doppelt geriffelte Balken
- 3. Balkenschuh
- 4. Einbauteile Sturzbalken
- 5. Einbauteile Motor
- 6. COVÉO-Motor
- 7. Balkengegengewicht
- 8. Aluminiumachse (Ø 160 mm)
- 9. PVC-Trennwand (Option)
- 10. Einbauteile Trennwand (Option)

Abdeckung mit Motor in seitlichem Trockenschacht





- 1. Abdeckrost (Option)
- 2. Doppelt geriffelte Balken
- 3. Balkenschuh
- 4. Einbauteile Sturzbalken
- 5. Motor UNICUM
- 6. Wanddurchführung
- 7. Balkengegengewicht
- 8. Aluminiumachse (Ø 160 mm)
- 9. PVC-Trennwand (Option)
- 10. Einbauteile Trennwand (Option)

Lamellen




Lamellen PVC mit 3 Kammern, Breite 71,4 mm und Dicke 17 mm
Luftdicht verschweisst, wegnehmbare Abschlusskappen 20 mm
Für POOL DIVING 1 m Badlänge mehr berechnen

Standard Lamellen PVC	 Weiss	 Hellgrau	 Mittelgrau	 Beige	 Blau
Optional Polycarbonat	 Metall	 Cristal (solar)	 Nacht (solar)		
Optional PVC solar	 Antrazit / Schwarz	 Blau / Schwarz			

Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung		
Standard Abschlusskappen 20 mm Optional Befestigung auf Beckenrand		
Optional: Pendelgleiter		Pendelgleiter für Überlaufrinnen 1 St. alle 2 Meter auf Überlaufseite

Sturzbalken POOL DIVING 120 x 80 mm A1DISB

				
3 Nuten für Sturzbalken kürzer als 4,50 m		4 Nuten für Sturzbalken länger als 4,50 m		Clip mit Sturzbalken
Clip 80 x 80 x 6.5mm A1DISB-SBC		Rost aus IPE für betonierte Trennwand		
-3m	960.00	-5m	1'230.00	100 St. CHF 250.00
-4m	1'090.00	-6m	1'370.00	Schrauben 200 St. CHF 40.00 A1DI-BV

Abdeckrost Unterwasser (andere Abmessungen bitte Anfragen)



Holz IPE
500 x 1000 mm



PVC zum Drapieren
500 x 1000 mm



Polyester zum Fliesen
2440 x 1220 mm



Steinzeug mittelgrau
596 x 980 mm

COVER CONTROL (Nur für Version mit Rohrmotor)



Mehrpreis	Code	CHF/St.
Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone oder Tablett	A1Z-CC	420.00
Fernsteuerung	A1Z-CRF	58.00

Verkauf nur für Abdeckungen, die mit einer COVER CONTROL ausgestattet sind, oder beim Kauf einer COVER CONTROL.

AUTOFIX [®], für Unterflur Abdeckungen

Patenterte Verriegelung und vollautomatische Entriegelung, anstatt der serienmässigen manuellen Sicherheitsclips



Das Ver- und Entriegeln der Abdeckung erfolgt ohne manuelle Aktion. Perfekte Integration der Module in die Dicke einer Lamelle, farblich passend zur Abdeckung. AUTOFIX 2.0 nutzt magnetische Energie und benötigt für den Betrieb keine elektrische Verkabelung.

Beim Neubau wie auch bei der Sanierung zu montieren auf APF Rolllamellenabdeckungen. Die Empfänger werden hinter der PVC-Abdeckung (Liner oder verstärktes PVC) platziert.