

poolmat PRESTIGE



POOLMAT PRESTIGE..... 1

1) PISCINE RECTANGULAIRE, PROFONDEUR 1.50 M	2
ESCALIER SUR LE CÔTÉ LARGE, 4 MARCHES, EN BLOCS DE CONSTRUCTION	
POOLMAT PRESTIGE.....	3
ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE V4A, MARCHES ANTIDÉRAPANTES.....	3
2) REVÊTEMENT LINER.....	4
3D ROCK, LINER 100/100, LAQUÉ 1 FACE (CÔTÉ EAU), TEXTURÉ.....	4
3D-EFFEKT, LINER 90/100E, LAQUÉ 1 FACE (CÔTÉ EAU), TEXTURÉ.....	4
DREAMLINER 2015 UNI, 75/100, LAQUÉ 1 FACE (CÔTÉ EAU).....	5
REVÊTEMENT LINER ESCALIER SUR LARGEUR, 4 MARCHES.....	5
3) PIÈCES À SCELLER + ILLUMINATION.....	6
PIÈCES À SCELLER.....	6
ILLUMINATION, DIMMABLE.....	6
4) FILTRATION À SABLE.....	6

FILTRATION COMPLET.....	6
MÉDIUM FILTRANT.....	8
5) COUVERTURES À LAMELLES.....	9
SWIFT, HORS-SOL MANUEL.....	9
PREMIUM, HORS-SOL ÉLECTRIQUE.....	10
SUCCESS, IMMERGÉ, ÉLECTRIQUE.....	11
DIVING, IMMERGÉ, ÉLECTRIQUE (AVEC ZONE D'EAU PEU PROFONDE).....	12
OPTIONS POUR COUVERTURES É LAMELLES.....	13
6) CHAUFFAGE PISCINE.....	14
7) NAGE À CONTRE-COURANT / MASSAGE / BALNÉOTHÉRAPIE.....	15
8) MONTAGE.....	16
POOLMAT PRESTIGE: FORMULAIRE D'OFFRE/DE COMMANDE.....	17



1) Piscine rectangulaire, profondeur 1.50 m

Découvrez la piscine Poolmat Prestige en polystyrène, une solution écologique et performante pour votre oasis de piscine privée. Grâce à une technologie de pointe, ces piscines combinent coffrage et isolation en une seule étape, ce qui simplifie non seulement l'installation, mais améliore également l'efficacité énergétique.

: 7PB-

Largueur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Longueur								
5 m	2'980.00	3'080.00	3'190.00	3'290.00	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00
5.5 m	3'080.00	3'190.00	3'290.00	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00
6 m	3'190.00	3'290.00	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00
6.5 m	3'290.00	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00
7 m	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00
7.5 m	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00
8 m	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00
8.5 m	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00
9 m	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00
9.5 m	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00
10 m	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00
10.5 m	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00	4'870.00
11 m	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00	4'870.00	4'970.00
11.5 m	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00	4'870.00	4'970.00	5'080.00
12 m	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00	4'870.00	4'970.00	5'080.00	5'180.00



- Le côté gris représente l'intérieur de la piscine. Il est réalisé en béton de 80 kg/m³, ce qui évite les bosses disgracieuses à l'intérieur.
- Noyau haute densité en béton de 30 kg/m³.
- Un guide pour l'armature horizontale est intégré au bloc.
- Le bloc peut être coupé tous les 25 cm. (Ces points sont repérés visuellement.)
- Un guide pour la pose des inserts d'extrémité est installé tous les 25 cm.
- Inserts d'extrémité en béton de 30 kg/m³.
- Quantité de béton nécessaire pour le remplissage des éléments : 131 litres par m²
- Qualité du béton pour la dalle de base et les murs : Grade C25/30
- Barres d'armature verticales/horizontales : diamètre 8 ou 10 mm

Le coffrage en PSE assure également une isolation thermique, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Comparé à une piscine en béton, le coût du chauffage de l'eau peut être réduit d'environ 30 %, ce qui prolonge la saison de baignade.

Le coffrage en PSE, respectueux de l'environnement, est particulièrement durable car 100 % recyclable. Il n'y a aucune perte de produit, les pièces restantes pouvant être réutilisées pendant la construction.



Teneur en eau (en m³, sans tenir compte des escaliers éventuels)

Largeur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Longueur								
5 m	18	21	25	28	32	35	39	42
5.5 m	19	23	27	31	35	39	42	46
6 m	21	25	29	34	38	42	46	50
6.5 m	23	27	32	36	41	46	50	55
7 m	25	29	34	39	44	49	54	59
7.5 m	26	32	37	42	47	53	58	63
8 m	28	34	39	45	50	56	62	67
8.5 m	30	36	42	48	54	60	65	71
9 m	32	38	44	50	57	63	69	76
9.5 m	33	40	47	53	60	67	73	80
10 m	35	42	49	56	63	70	77	84
10.5 m	37	44	51	59	66	74	81	88
11 m	39	46	54	62	69	77	85	92
11.5 m	40	48	56	64	72	81	89	97
12 m	42	50	59	67	76	84	92	101

Escalier sur le côté large, 4 marches, en blocs de construction poolmat Prestige



Piscine	Code	CHF/St.
Largeur 2.5 m	7PB-TRB25	530.00
Largeur 3 m	7PB-TRB30	640.00
Largeur 3.5 m	7PB-TRB35	740.00
Largeur 4 m	7PB-TRB40	850.00
Largeur 4.5 m	7PB-TRB45	950.00
Largeur 5 m	7PB-TRB50	1'060.00
Largeur 5.5 m	7PB-TRB55	1'160.00
Largeur 6 m	7PB-TRB60	1'270.00

+ revêtement page 5

Autres escaliers



Autres types et formes sur demande

Échelle en acier inoxydable V4A, marches antidérapantes



MURO, étroit



STANDARD, large



Montage à bride / paire

Texta	Code	CHF/St.
MURO V4A 3 Marches	5LO-MU43	430.00
MURO V4A 4 Marches	5LO-MU44	510.00
STANDARD V4A 3 Marches	5LO-ST43	530.00
STANDARD V4A 4 Marches	5LO-ST44	610.00
Montage à bride	5LO-MFB	128.00

Local technique et local nage à contre-courant



Dans le local technique poolmat Prestige, vous pouvez ranger votre technologie de piscine à côté de votre piscine de manière peu encombrante

Avec le local de nage à contre-courant poolmat Prestige, vous pouvez installer votre système de nage à contre-courant sur la piscine en polystyrène

	Code	CHF/St.		Code	CHF/St.
2 x 1 x 1.5 m	7PBTS-2010	560.00	1 x 1 x 0.9 m	7PBGs-1010	280.00
3 x 1 x 1.5 m	7PBTS-3010	670.00			
3 x 1.5 x 1.5 m	7PBTS-3015	810.00			

2) Revêtement liner

3D Rock, Liner 100/100, laqué 1 face (côté eau), texturé

Code: 1EFPB3-

Largueur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Longueur								
5 m	3'440.00	3'640.00	3'930.00	4'130.00	4'390.00	4'620.00	4'830.00	4'760.00
5.5 m	3'590.00	3'880.00	4'080.00	4'340.00	4'620.00	4'830.00	4'810.00	5'010.00
6 m	3'780.00	4'030.00	4'290.00	4'570.00	4'830.00	4'760.00	5'010.00	5'220.00
6.5 m	3'930.00	4'180.00	4'520.00	4'780.00	4'760.00	4'960.00	5'220.00	6'430.00
7 m	4'080.00	4'420.00	4'670.00	4'660.00	4'910.00	6'100.00	6'380.00	6'640.00
7.5 m	4'270.00	4'570.00	4'910.00	4'860.00	5'110.00	6'330.00	6'640.00	6'920.00
8 m	4'420.00	4'760.00	4'760.00	5'010.00	5'350.00	6'540.00	6'870.00	7'130.00
8.5 m	4'600.00	4'600.00	4'910.00	6'180.00	6'480.00	6'770.00	7'080.00	7'420.00
9 m	4'760.00	4'760.00	6'030.00	6'330.00	6'670.00	6'980.00	7'310.00	7'620.00
9.5 m	4'910.00	4'940.00	6'230.00	6'570.00	6'870.00	7'210.00	7'570.00	7'930.00
10 m	4'790.00	5'100.00	6'410.00	6'720.00	7'110.00	7'420.00	7'830.00	8'170.00
10.5 m	4'940.00	5'280.00	6'570.00	6'960.00	7'310.00	7'680.00	8'070.00	8'420.00
11 m	5'080.00	5'430.00	6'750.00	7'110.00	7'530.00	7'910.00	8'270.00	8'660.00
11.5 m	6'160.00	6'550.00	6'960.00	7'370.00	7'760.00	8'120.00	8'560.00	9'530.00
12 m	6'340.00	6'700.00	7'170.00	7'560.00	7'970.00	8'350.00	8'760.00	9'780.00



Grey, Rusty, Sand



Grande résistance aux tâches ☆☆☆ | Garantie de tenue jusqu'à 33°C | Antidérapant classe C | , en conformité avec les recommandations européennes | Stabilité dimensionnelle garantie 3 ans | 15 ans de garantie étanchéité

3D-Effekt, Liner 90/100e, laqué 1 face (côté eau), texturé

Code: 1EFPB2-

Largueur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Longueur								
5 m	3'240.00	3'430.00	3'690.00	3'870.00	4'100.00	4'320.00	4'500.00	4'440.00
5.5 m	3'380.00	3'640.00	3'830.00	4'060.00	4'320.00	4'500.00	4'490.00	4'670.00
6 m	3'550.00	3'780.00	4'010.00	4'270.00	4'500.00	4'440.00	4'670.00	4'860.00
6.5 m	3'690.00	3'920.00	4'230.00	4'460.00	4'440.00	4'630.00	4'860.00	6'050.00
7 m	3'830.00	4'130.00	4'360.00	4'350.00	4'580.00	5'740.00	6'000.00	6'230.00
7.5 m	4'000.00	4'270.00	4'580.00	4'530.00	4'760.00	5'960.00	6'230.00	6'490.00
8 m	4'130.00	4'440.00	4'440.00	4'670.00	4'980.00	6'140.00	6'450.00	6'680.00
8.5 m	4'300.00	4'300.00	4'580.00	5'820.00	6'090.00	6'360.00	6'630.00	6'940.00
9 m	4'440.00	4'440.00	5'680.00	5'960.00	6'260.00	6'540.00	6'850.00	7'120.00
9.5 m	4'580.00	4'610.00	5'860.00	6'170.00	6'450.00	6'760.00	7'080.00	7'410.00
10 m	4'470.00	4'750.00	6'030.00	6'310.00	6'660.00	6'940.00	7'320.00	7'630.00
10.5 m	4'610.00	4'920.00	6'170.00	6'530.00	6'850.00	7'180.00	7'540.00	7'860.00
11 m	4'740.00	5'060.00	6'340.00	6'660.00	7'040.00	7'400.00	7'720.00	8'070.00
11.5 m	5'800.00	6'160.00	6'530.00	6'910.00	7'260.00	7'580.00	7'980.00	8'860.00
12 m	5'970.00	6'300.00	6'720.00	7'080.00	7'440.00	7'800.00	8'170.00	9'090.00



Gris anthracite, gris moyen, sable, blanc, vert



Grande résistance aux tâches ☆☆☆ | Garantie de tenue jusqu'à 33°C | Antidérapant classe C | , en conformité avec les recommandations européennes | Stabilité dimensionnelle garantie 3 ans | 15 ans de garantie étanchéité

DREAMLINER 2015 UNI, 75/100, laqué 1 face (côté eau),

Code: 1EFPB1-

Largueur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Longueur								
5 m	2'660.00	2'780.00	2'970.00	3'090.00	3'250.00	3'400.00	3'530.00	3'500.00
5.5 m	2'750.00	2'940.00	3'060.00	3'220.00	3'400.00	3'530.00	3'530.00	3'650.00
6 m	2'880.00	3'030.00	3'190.00	3'370.00	3'530.00	3'500.00	3'650.00	3'780.00
6.5 m	2'970.00	3'120.00	3'340.00	3'500.00	3'500.00	3'620.00	3'780.00	4'890.00
7 m	3'060.00	3'280.00	3'430.00	3'440.00	3'590.00	4'680.00	4'860.00	5'020.00
7.5 m	3'190.00	3'370.00	3'590.00	3'560.00	3'710.00	4'830.00	5'020.00	5'200.00
8 m	3'280.00	3'500.00	3'500.00	3'650.00	3'870.00	4'960.00	5'170.00	5'330.00
8.5 m	3'400.00	3'400.00	3'590.00	4'740.00	4'920.00	5'110.00	5'300.00	5'520.00
9 m	3'500.00	3'500.00	4'650.00	4'830.00	5'050.00	5'240.00	5'450.00	5'640.00
9.5 m	3'590.00	3'620.00	4'770.00	4'990.00	5'170.00	5'390.00	5'610.00	5'850.00
10 m	3'530.00	3'720.00	4'890.00	5'080.00	5'330.00	5'520.00	5'790.00	6'010.00
10.5 m	3'620.00	3'840.00	4'990.00	5'240.00	5'450.00	5'700.00	5'950.00	6'160.00
11 m	3'720.00	3'930.00	5'110.00	5'330.00	5'610.00	5'850.00	6'070.00	6'320.00
11.5 m	4'740.00	4'990.00	5'240.00	5'510.00	5'760.00	5'980.00	6'260.00	6'850.00
12 m	4'860.00	5'080.00	5'390.00	5'640.00	5'890.00	6'130.00	6'380.00	7'000.00



Blanc, bleu clair, bleu français, sable, gris clair, gris anthracite, noir*, vert Caraïbes, vert Antilles, ciment, olive

Grande résistance aux tâches ☆☆☆ | Garantie de tenue jusqu'à 33°C | Stabilité dimensionnelle garantie 3 ans | 10 ans de garantie étanchéité


Tous les revêtement liners comprennent



Profilé droit HungL 2,4 m, pour piscines PSE



STOP OUT JONC DE BLOCAGE



Feutre stabilisé 500 - 100 % Polyester
Rouleau 50 x 1.5 m



Colle pour feutre

Revêtement liner escalier sur largeur, 4 marches



100/100 3-D ROCK		3-D Effect		75/100 DREAMLINER 2015 UNI	
Code	CHF/St.	Code	CHF/St.	Code	CHF/St.
1EFA7TG430	970.00	1EFA6TG430	930.00	1EFA3TG430	840.00
1EFA7TG435	1'120.00	1EFA6TG435	1'080.00	1EFA3TG435	980.00
1EFA7TG440	1'270.00	1EFA6TG440	1'220.00	1EFA3TG440	1'110.00
1EFA7TG450	1'420.00	1EFA6TG450	1'370.00	1EFA3TG450	1'240.00
1EFA7TG451	1'480.00	1EFA6TG451	1'420.00	1EFA3TG451	1'290.00

Autres types sur demande

Pour les revêtements PVC armés soudés sur place, veuillez demander une offre spéciale via sales@poolmat.ch

3) Pièces à sceller + Illumination

Pièces à sceller



	Skimmer	Régulation de niveau	Bonde de fond	Buses	Traversées de parois
bis 7 m³/h	1	1	1	2	2
bis 14 m³/h	2	1	1	3	3
bis 20 m³/h	3	1	1	4	4

	Pièces à sceller STANDARD		Pièces à sceller PLUS	
bis 7 m³/h	7PBEBT1-D1	860.00	7PBEBT2-D1	1'590.00
bis 14 m³/h	7PBEBT1-D2	1'090.00	7PBEBT2-D2	1'670.00
bis 20 m³/h	7PBEBT1-D3	1'320.00	7PBEBT2-D3	2'020.00

STANDARD: Régulation de niveau mécanique
PLUS: Kit de régulation de niveau d'eau sans fil Constance



Illumination, dimmable



LED blanc froid ou chaud ou RGBW, dimmable



Enjoliveur carré, blanc
Enjoliveur ronde disponible sur demande



Boîte de connexion blanc



TLC3 ON.E télécommande pour LED Weltico New Generation

Avec niche, 2,4 m câble + gaine passe-câble

	Changement couleur RGBW		Blanc (chaud ou froid)	
1 Projecteur	7PBLEC-D1	1'250.00	7PBLEW-D1	1'140.00
2 Projecteurs	7PBLEC-D2	1'870.00	7PBLEW-D2	1'650.00
3 Projecteurs	7PBLEC-D3	2'490.00	7PBLEW-D3	2'160.00



4) Filtration à sable

Filtration complet

Systeme de filtration prêt à l'emploi avec filtre déporté, avec électrolyse de sel, régulation pH, ByPass pour pompe à chaleur



Pool bis m³	50	75	100			
Filtre D =	535	635	710			
Pompe	MKB 06-08	MKB 09-15	MKB 14-18			
Sable	85	145	210			
Code / CHF	7PBF2-10	7'480.00	7PBF2-15	7'490.00	7PBF2-16	7'530.00

- Entièrement assemblé sur une palette
- Pompe filtration MKB +, filtre à sable avec vanne latérale 6 voies, sortie gauche ou droit . Électrolyse de sel, régulation pH
- 1 coffret électrique avec module ON.e (horloge connectée en Bluetooth) + transformateur 100W pour l'éclairage.
- Ensemble monté avec unions démontables et vanne d'arrêt ¼ T
- Bypass pour PAC de série

Système de filtration prêt à l'emploi avec filtre déporté



Pool bis m ³	50	75	100
Filtre D =	535	635	710
Pompe	MKB 06-08	MKB 09-15	MKB 14-18
Sable	85	145	210
Code / CHF	7PBF1-10	5'370.00	7PBF1-15
			5'380.00
			7PBF1-20
			5'420.00

- Entièrement assemblé sur une palette
- Pompe filtration MKB +, filtre à sable avec vanne latérale 6 voies, sortie gauche ou droit .
- 1 coffret électrique avec module ON.e (horloge connectée en Bluetooth) + transformateur 100W pour l'éclairage.
- Ensemble monté avec unions démontables et vanne d'arrêt ¼ T
- Bypass pour PAC de série

Supplément pour la pompe à économie d'énergie à vitesse variable MKB VS ONE pour les systèmes de filtration ci-dessus



	50	75	100
	2WAAI-PVS009	950.00	2WAAI-PVS015
			950.00
			2WAAI-PVS018
			950.00

HAWAII, Pompe Badu PRIME



Pool bis m ³	50	60	100
Filtre D =	400	500	600
Pompe	Badu Prime 7	Badu Prime 7	Badu Prime 7
Sable	50	75	125
Code / CHF	7PBF3-050	1'990.00	7PBF3-060
			2'170.00
			7PBF3-100
			2'330.00

Entièrement monté sur une plaque de base insonorisée, cuve filtrante en deux parties en plastique fibre de verre, bague de serrage en acier inoxydable, vanne latérale à 6 voies 1 1/2", croix de buse, manomètre, purge, vidange, pompe auto-amorçante, pression de service max. 1,5 bar

BALI Classic, Pompe Badu Magic II



Pool bis m ³	40	50	60
Filtre D =	400	400	500
Pompe	Badu Magic II 6	Badu Magic II 8	Badu Magic II 11
Sable	50	50	75
Code / CHF	7PBF4-040	1'030.00	7PBF4-050
			1'060.00
			7PBF4-080
			1'130.00

Non monté sur une plaque de base insonorisée avec vanne OKU® 6 voies à montage supérieur. Raccords : filetage intérieur 1 1/2" ou raccord de tuyau 38 mm Comprend une buse filtrante/croix de buse (pour ø 500 mm), un manomètre et un drain.

Médium filtrant

Attention : Prix des médias filtrants départ usine, veuillez demander un devis

Filtre à sable (Sac 25 kg)



Granulométrie 0.4 – 0.8 mm

2FAZOQS04

CHF 25.00

Granulométrie 0.7 – 1.2 mm

2FAZOQS07

CHF 25.00

EGFM Eco Glas Filtre Medium (Sac 25 kg)



Grade 1 - 0,5 - 1,0 mm

2FAZOEG01

CHF 53.00



Grade 2 - 1,0 - 3,0 mm

2FAZOEG13

CHF 53.00



Grade 3 - 3,0 - 7,0 mm

2FAZOEG37

CHF 53.00



Le média filtrant Eco Glass est une alternative écologique au sable de quartz, fabriqué à partir de verre recyclé. Grâce à ses performances supérieures à celles du sable de quartz, l'EGFM est économique.

Avantages de l'EGFM par rapport au sable de quartz :

1. L'EGFM est plus efficace, il nécessite donc moins de contre-rinçages et consomme moins d'eau.
2. L'EGFM reste plus propre, sa surface lisse empêche la prolifération des bactéries.
3. L'EGFM nécessite moins de matériaux, ce qui permet d'économiser 15 % sur le média filtrant.
4. L'EGFM ne se décompose pas et a donc une longue durée de vie.

OKU®-Crystal – Filterpearls 0,5 - 1,00 mm (Sac 20 kg)

Descriptif

Médium filtrant OKU®-Crystal – Filterpearls 0,5 - 1,00 mm/Sac 20 kg

Code

2FAZOF20

CHF / Sac

64.00



Crystal Filterpearls est un média filtrant écologique et durable.

Les matériaux filtrants conventionnels, tels que le sable de quartz ou les granulés de verre, sont extrêmement sensibles aux champignons, bactéries, germes, algues et au calcaire en raison de leur structure poreuse et irrégulière. Ces contaminants et microbes se logent dans les irrégularités des surfaces à larges pores du matériau filtrant et se multiplient de manière incontrôlable et illimitée dans l'eau chaude de la piscine. Ils ne sont jamais complètement éliminés, même lors du contre-rinçage. Cela nécessite l'utilisation inutile de désinfectants chimiques coûteux et parfois nocifs pour l'environnement.



Une eau cristalline et hygiéniquement parfaite

La surface lisse et étanche de Crystal Filterpearls empêche la pénétration et la prolifération des bactéries, champignons, germes, algues et calcaire.

Réduit l'utilisation de désinfectants chimiques

Crystal Filterpearls empêche la formation de biofilm indésirable et prévient la contamination microbienne du filtre et l'accumulation de calcaire. Les produits d'entretien peuvent être utilisés avec parcimonie et agissent efficacement là où l'effet est souhaité : dans l'eau de la piscine et non dans le filtre.

5) Couvertures à lamelles

SWIFT, Hors-sol manuel



Largueur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	Brosses latérales
Longueur	Code: 7PBC1-				A1Z-BÜ
5 m	4'010.00	4'150.00	4'610.00	4'830.00	400.00
5.5 m	4'130.00	4'270.00	4'740.00	4'970.00	440.00
6 m	4'250.00	4'400.00	4'870.00	5'110.00	480.00
6.5 m	4'360.00	4'520.00	5'000.00	5'250.00	520.00
7 m	4'480.00	4'640.00	5'130.00	5'390.00	560.00
7.5 m	4'590.00	4'760.00	5'260.00	5'530.00	600.00
8 m	4'710.00	4'880.00	5'390.00	5'670.00	640.00
8.5 m	4'820.00	5'000.00	5'520.00		680.00
9 m	4'940.00	5'120.00	5'650.00		720.00
9.5 m	5'050.00	5'240.00	5'780.00		760.00
10 m	5'170.00	5'360.00	5'910.00		800.00
iBOX Coffret moteur				A1SW-IB	910.00

Supplément
Brosses latérales




Avec mécanique: : axe + poteaux + système d'enroulement avec volant + dispositif de sécurité sous margelle

Option: iBOX: Coffret moteur + batterie



Avec poteaux



Avec dispositif de sécurité sous margelle



Avec emballage et livraison

Pour les 2 modèles hors-sol

Avec lamelles PVC opaque, Coloris: Blanc, sable, gris clair, gris moyen, bleu

Standard
Lamelles PVC



Blanc



Gris Clair



Gris moyen



Sable



Bleu



Option: Lamelles polycarbonate und polycarbonate solaire, Brosses latérales



Métal
Polycarbonate



Cristal



Nuit



Brosses latérales

Polycarbonate solaire

PREMIUM, Hors-sol électrique



Lar-geur 2.5 m 3 m 3.5 m 4 m 4.5 m 5 m 5.5 m 6 m **Brosses latérales**


Lon-gueur	Code: 7PBC2-								A1Z-BÜ
5 m	5'300.00	5'420.00	5'800.00	5'970.00	6'340.00	6'770.00	8'040.00	9'080.00	400.00
5.5 m	5'420.00	5'540.00	5'930.00	6'110.00	6'500.00	6'940.00	8'230.00	9'290.00	440.00
6 m	5'540.00	5'660.00	6'060.00	6'250.00	6'650.00	7'110.00	8'410.00	9'490.00	480.00
6.5 m	5'650.00	5'780.00	6'190.00	6'390.00	6'810.00	7'280.00	8'600.00	9'700.00	520.00
7 m	5'770.00	5'900.00	6'320.00	6'530.00	6'960.00	7'450.00	8'780.00	9'900.00	560.00
7.5 m	5'880.00	6'020.00	6'450.00	6'670.00	7'120.00	7'620.00	8'970.00	10'110.00	600.00
8 m	6'000.00	6'140.00	6'580.00	6'810.00	7'270.00	7'790.00	9'150.00	10'310.00	640.00
8.5 m	6'110.00	6'260.00	6'710.00	6'950.00	7'430.00	7'960.00	9'340.00	10'520.00	680.00
9 m	6'230.00	6'380.00	6'840.00	7'090.00	7'580.00	8'130.00	9'520.00	10'720.00	720.00
9.5 m	6'340.00	6'500.00	6'970.00	7'230.00	7'740.00	8'300.00	9'710.00	10'930.00	760.00
10 m	6'460.00	6'620.00	7'100.00	7'370.00	7'890.00	8'470.00	9'890.00	11'130.00	800.00
10.5 m	6'570.00	6'740.00	7'230.00	7'510.00	8'050.00	8'640.00	10'080.00	11'340.00	840.00
11 m	6'690.00	6'860.00	7'360.00	7'650.00	8'200.00	8'810.00	10'270.00	11'540.00	880.00
11.5 m	6'800.00	6'980.00	7'490.00	7'790.00	8'360.00	8'980.00	10'450.00	11'750.00	920.00
12 m	6'920.00	7'100.00	7'620.00	7'930.00	8'510.00	9'150.00	10'640.00	11'950.00	960.00



Avec mécanique: : axe + moteur + poteaux + coffret électrique + commande bouton à clé + dispositif de sécurité sous margelle



Avec poteaux blancs ou gris



Avec dispositif de sécurité sous margelle



Avec emballage et livraison

Options: Poteaux: finitions et couleurs de capots | **COVER CONTROL:** Pilotage de la couverture par smartphone ou tablettes

Standard
Capot des poteaux
Blanc ou gris



Blanc



Gris



Motif carbone
120.00



Alu brossé
240.00



Solaire
1'500.00

Supplément

Standard

COVER CONTROL (Non compatible avec alimentation solaire 12 V ou volet coffre sec)



SUPPLÉMENT

Non compatible avec alimentation solaire 12 V ou volet coffre sec


CODE **CHF/ST.**
A1Z-CC 420.00

Télécommande RF

A1Z-CRF 58.00

Vendue uniquement pour les couvertures équipées d'un Cover Control ou lors de l'achat d'un Cover Control

SUCCESS, immergé, électrique



Parois séparation: Blocs poolmat Prestige + 2^{ème} bonde de fond | supplément liner

Largeur	Blocs PSE + Bonde de fond		75/100 DREAMLINER 2015 UNI		90/100 3-D Effect		100/100 3-D ROCK	
	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.
<= 3 m	7PB-TWRS30	400.00						
<= 4 m	7PB-TWRS40	480.00						
<= 5 m	7PB-TWRS50	570.00	1EFA3RS4	880.00	1EFA6RS4	980.00	1EFA7RS4	1'010.00
<= 6 m	7PB-TWRS60	650.00	1EFA3RS5	990.00	1EFA6RS5	1'090.00	1EFA7RS5	1'140.00
			1EFA3RS6	1'100.00	1EFA6RS6	1'220.00	1EFA7RS6	1'270.00

Couverture automatique SUCCESS, électrique

	Largeur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m	Brosses latérales
	Long.									A1Z-BÜ
Code: 7PBC5- Supplément	5 m	11'830.00	12'680.00	13'760.00	14'180.00	16'080.00	16'540.00	18'140.00	19'570.00	400.00
	5.5 m	11'950.00	12'800.00	13'890.00	14'320.00	16'230.00	16'710.00	18'320.00	19'780.00	440.00
	6 m	12'060.00	12'920.00	14'020.00	14'460.00	16'390.00	16'880.00	18'510.00	19'980.00	480.00
	6.5 m	12'180.00	13'040.00	14'150.00	14'600.00	16'540.00	17'050.00	18'690.00	20'190.00	520.00
	7 m	12'290.00	13'160.00	14'280.00	14'740.00	16'700.00	17'220.00	18'880.00	20'390.00	560.00
	7.5 m	12'410.00	13'280.00	14'410.00	14'880.00	16'850.00	17'390.00	19'070.00	20'600.00	600.00
	8 m	12'520.00	13'400.00	14'540.00	15'020.00	17'010.00	17'560.00	19'250.00	20'800.00	640.00
	8.5 m	12'640.00	13'520.00	14'670.00	15'160.00	17'160.00	17'730.00	19'440.00	21'010.00	680.00
	9 m	12'750.00	13'640.00	14'800.00	15'300.00	17'320.00	17'900.00	19'620.00	21'210.00	720.00
	9.5 m	12'870.00	13'760.00	14'930.00	15'440.00	17'470.00	18'070.00	19'810.00	21'420.00	760.00
	10 m	12'980.00	13'880.00	15'060.00	15'580.00	17'630.00	18'240.00	19'990.00	21'620.00	800.00
	10.5 m	13'100.00	14'000.00	15'190.00	15'720.00	17'780.00	18'410.00	20'180.00	21'830.00	840.00
11 m	13'210.00	14'120.00	15'320.00	15'860.00	17'940.00	18'580.00	20'360.00	22'030.00	880.00	
11.5 m	13'330.00	14'240.00	15'450.00	16'000.00	18'090.00	18'750.00	20'550.00	22'240.00	920.00	
12 m	13'440.00	14'360.00	15'580.00	16'140.00	18'250.00	18'920.00	20'730.00	22'440.00	960.00	

Mécanique: axe + moteur + contrepoids + flasques + coffret électrique + commutateur à clé + pontets de fixation sur paroi + kit raccordement étanchéité

Avec lamelles PVC opaque, Coloris: Blanc, sable, gris clair, gris moyen, bleu




Avec Sécurité: Dispositif de verrouillage et déverrouillage totalement automatique



Sans Autofix, Verrouillage manuelle




La couverture se verrouille et se déverrouille sans aucune action manuelle




Avec poutrelle Alu, blanc



Avec caillebotis Alu, blanc




Avec flasque de sécurité sous margelle



Avec emballage et livraison

Option: Lamelles polycarbonate und polycarbonate solaire, Brosses latérales | **Poutre:** autres tailles et couleurs | **Caillebotis:** Autres couleurs et matériaux | **COVER CONTROL:** Pilotage de la couverture par smartphone ou tablettes

DIVING, immergé, électrique (avec zone d'eau peu profonde)



Parois séparation: Blocs poolmat Prestige + 2ème bonde de fond | supplément liner

Blocs PSE + Bonde de fond		75/100 DREAMLINER 2015 UNI		90/100 3-D Effect		100/100 3-D ROCK	
Code	CHF / St.	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.
<= 3 m Largeur	7PB-TWRD30 360.00	1EFA3RS4 880.00	1EFA6RS4 980.00	1EFA7RS4 1'010.00			
<= 4 m Largeur	7PB-TWRD40 390.00	1EFA3RS5 990.00	1EFA6RS5 1'090.00	1EFA7RS5 1'140.00			
<= 5 m Largeur	7PB-TWRD50 460.00	1EFA3RS6 1'100.00	1EFA6RS6 1'220.00	1EFA7RS6 1'270.00			
<= 6 m Largeur	7PB-TWRD60 520.00						

Couverture automatique DIVING, électrique (+ 1 m longueur des lamelles)

	Lar- geur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m	Brosses latérales
	Long- ueur									A1Z-BÜ
	5 m	13'330.00	14'250.00	15'500.00	16'020.00	17'110.00	17'690.00	19'540.00	20'900.00	440.00
Code: 7PBC6-	5.5 m	13'450.00	14'370.00	15'630.00	16'160.00	17'270.00	17'860.00	19'730.00	21'110.00	480.00
	6 m	13'560.00	14'490.00	15'760.00	16'300.00	17'420.00	18'030.00	19'910.00	21'310.00	520.00
Supplément	6.5 m	13'680.00	14'610.00	15'890.00	16'440.00	17'580.00	18'200.00	20'100.00	21'520.00	560.00
	7 m	13'790.00	14'730.00	16'020.00	16'580.00	17'730.00	18'370.00	20'280.00	21'720.00	600.00
	7.5 m	13'910.00	14'850.00	16'150.00	16'720.00	17'890.00	18'540.00	20'470.00	21'930.00	640.00
	8 m	14'020.00	14'970.00	16'280.00	16'860.00	18'040.00	18'710.00	20'650.00	22'130.00	680.00
	8.5 m	14'140.00	15'090.00	16'410.00	17'000.00	18'200.00	18'880.00	20'840.00	22'340.00	720.00
	9 m	14'250.00	15'210.00	16'540.00	17'140.00	18'350.00	19'050.00	21'020.00	22'540.00	760.00
	9.5 m	14'370.00	15'330.00	16'670.00	17'280.00	18'510.00	19'220.00	21'210.00	22'750.00	800.00
	10 m	14'480.00	15'450.00	16'800.00	17'420.00	18'660.00	19'390.00	21'390.00	22'950.00	840.00
	10.5 m	14'600.00	15'570.00	16'930.00	17'560.00	18'820.00	19'560.00	21'580.00	23'160.00	880.00
	11 m	14'710.00	15'690.00	17'060.00	17'700.00	18'970.00	19'730.00	21'760.00	23'360.00	920.00
	11.5 m	14'830.00	15'810.00	17'190.00	17'840.00	19'130.00	19'900.00	21'950.00	23'570.00	960.00
	12 m	14'940.00	15'930.00	17'320.00	17'980.00	19'280.00	20'070.00	22'130.00	23'770.00	1'000.00

Avec mécanique: axe + moteur + contrepoids + coffret électrique + commutateur à clé + pontets de fixation sur paroi + kit raccordement étanchéité + poutre arrière + poutre avant

Avec lamelles PVC opaque, Coloris: Blanc, sable, gris clair, gris moyen, bleu




Avec Sécurité: Dispositif de verrouillage et déverrouillage totalement automatique



Sans Autofix, Verrouillage manuelle



La couverture se verrouille et se déverrouille sans aucune action manuelle



Avec les 2 poutres



Avec clips de poutre et colle Adheseal



Avec caillebotis en gré cérame gris moyen



Avec emballage et livraison

Option: Lamelles polycarbonate und polycarbonate solaire, lamelles PVC solaire, Brosses latérales | **Caillebotis:** Autres couleurs et matériaux | **COVER CONTROL:** Pilotage de la couverture par smartphone ou tablettes

Options pour couvertures é lamelles


Supplément lamelles polycarbonate pour immergé SUCCESS et couvertures HORS-SOL

	Largeur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Code: 7PBCL-	Longueur								
	5 m	1'950.00	2'060.00	2'150.00	2'300.00	2'560.00	2'810.00	3'150.00	3'350.00
	5.5 m	2'150.00	2'260.00	2'370.00	2'530.00	2'810.00	3'090.00	3'470.00	3'690.00
	6 m	2'340.00	2'470.00	2'580.00	2'760.00	3'070.00	3'370.00	3'780.00	4'020.00
	6.5 m	2'540.00	2'670.00	2'800.00	2'990.00	3'320.00	3'650.00	4'100.00	4'360.00
	7 m	2'730.00	2'880.00	3'010.00	3'220.00	3'580.00	3'930.00	4'410.00	4'690.00
	7.5 m	2'930.00	3'080.00	3'230.00	3'450.00	3'830.00	4'210.00	4'730.00	5'030.00
	8 m	3'120.00	3'290.00	3'440.00	3'680.00	4'090.00	4'490.00	5'040.00	5'360.00
	8.5 m	3'320.00	3'490.00	3'660.00	3'910.00	4'340.00	4'770.00	5'360.00	5'700.00
	9 m	3'510.00	3'700.00	3'870.00	4'140.00	4'600.00	5'050.00	5'670.00	6'030.00
	9.5 m	3'710.00	3'900.00	4'090.00	4'370.00	4'850.00	5'330.00	5'990.00	6'370.00
	10 m	3'900.00	4'110.00	4'300.00	4'600.00	5'110.00	5'610.00	6'300.00	6'700.00
	10.5 m	4'100.00	4'310.00	4'520.00	4'830.00	5'360.00	5'890.00	6'620.00	7'040.00
11 m	4'290.00	4'520.00	4'730.00	5'060.00	5'620.00	6'170.00	6'930.00	7'370.00	
11.5 m	4'490.00	4'720.00	4'950.00	5'290.00	5'870.00	6'450.00	7'250.00	7'710.00	
12 m	4'680.00	4'930.00	5'160.00	5'520.00	6'130.00	6'730.00	7'560.00	8'040.00	

Supplément lamelles polycarbonate pour immergé DIVING

	Largeur	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Code: 7PBCL-D	Longueur								
	5 m	2'340.00	2'340.00	2'580.00	2'580.00	3'070.00	3'370.00	3'780.00	4'020.00
	5.5 m	2'540.00	2'670.00	2'800.00	2'990.00	3'320.00	3'650.00	4'100.00	4'360.00
	6 m	2'730.00	2'880.00	3'010.00	3'220.00	3'580.00	3'930.00	4'410.00	4'690.00
	6.5 m	2'930.00	3'080.00	3'230.00	3'450.00	3'830.00	4'210.00	4'730.00	5'030.00
	7 m	3'120.00	3'290.00	3'440.00	3'680.00	4'090.00	4'490.00	5'040.00	5'360.00
	7.5 m	3'320.00	3'490.00	3'660.00	3'910.00	4'340.00	4'770.00	5'360.00	5'700.00
	8 m	3'510.00	3'700.00	3'870.00	4'140.00	4'600.00	5'050.00	5'670.00	6'030.00
	8.5 m	3'710.00	3'900.00	4'090.00	4'370.00	4'850.00	5'330.00	5'990.00	6'370.00
	9 m	3'900.00	4'110.00	4'300.00	4'600.00	5'110.00	5'610.00	6'300.00	6'700.00
	9.5 m	4'100.00	4'310.00	4'520.00	4'830.00	5'360.00	5'890.00	6'620.00	7'040.00
	10 m	4'290.00	4'520.00	4'730.00	5'060.00	5'620.00	6'170.00	6'930.00	7'370.00
	10.5 m	4'490.00	4'720.00	4'950.00	5'290.00	5'870.00	6'450.00	7'250.00	7'710.00
11 m	4'680.00	4'930.00	5'160.00	5'520.00	6'130.00	6'730.00	7'560.00	8'040.00	
11.5 m	4'880.00	5'130.00	5'380.00	5'750.00	6'380.00	7'010.00	7'880.00	8'380.00	
12 m	5'070.00	5'340.00	5'590.00	5'980.00	6'640.00	7'290.00	8'190.00	8'710.00	

Option: Lamelles Polycarbonate et Polycarbonate solaire, Brosses latérales




Métal
Polycarbonate



Cristal



Polycarbonate solaire



Brosses latérales

COVER CONTROL (Non compatible avec alimentation solaire 12 V ou volet coffre sec)



SUPPLÉMENT

Non compatible avec alimentation solaire 12 V ou volet coffre sec

CODE **CHF/ST.**

A1Z-CC 420.00

Télécommande RF

A1Z-CRF 58.00

Vendue uniquement pour les couvertures équipées d'un Cover Control ou lors de l'achat d'un Cover Control

6) Chauffage piscine

INDOOR




TYP	POOL M ³	HEIZUNG MAX.	1~, 230V		3~, 400V	
S	15-55	10.3 kW	7PBWI-115	5'110.00		
M	55-85	15.9 kW	7PBWI-155	7'150.00		
XM	85-105	19.8 kW	7PBWI-185	9.210.00	7PBWI-385	10'100.00



Fonctionne jusqu'à -15°C

3 modes de fonctionnement: ECO Booster- | ECO-Silence | SMART

Pour installation dans votre pool house, comprenant un ensemble d'extraction d'air, un ventilateur avec hygrostat et un refoulement



1. Grille acier galvanisé 600 x 400*
2. gaine flexible Ø 450, 2 m (avec 2 colliers de fixations)
3. Plénum rond Ø 450/carré 600 x 600
4. Grille acier galvanisé 600 x 600*

*) Grilles colorées disponibles sur demande

MASTER



TYP	Pool m ³	Chauffage max.	1~, 230V		3~, 400V	
XS	35-45	9.3 kW	4IFM109	2'630.00		
S	45-55	10.6 kW	4IFM110	3'190.00		
S+	55-70	13.1 kW	4IFM113	3'750.00		
M	70-85	16.1 kW	4IFM116	4'650.00	4IFM316	5'570.00
XM	85-105	20.4 kW	4IFM120	5'670.00	4IFM320	6'660.00
L+	105-160	27.8 kW	4IFM127	7'940.00	4IFM327	8'310.00
XL	160-190	35.6 kW			4IFM335	10'860.00



Combinaison d'un compresseur Inverter et d'un ventilateur sans balais pour une régulation de la puissance en fonction des besoins du bassin. Température de fonctionnement jusqu'à -15 °C. 3 modes de fonctionnement :ECO Booster- | ECO-Silence | SMART

INTERPAC New Generation



TYP	POOL M ³	HEIZUNG MAX.	1~, 230V	
60	Bis 45	7.10 kW	4IFIN107	1'850.00
75	40 - 50	9.50 kW	4IFIN109	2'210.00
95	45 - 65	11.90 kW	4IFIN111	2'910.00
120	65 - 80	15.30 kW	4IFIN115	3'640.00
150	80 - 110	20.10 kW	4IFIN120	4'530.00




Technologie Inverter intégrale avec démarrage progressif. Panneau de commande LCD déporté avec module Wi-Fi intégré. Compatible avec le traitement au sel. Dégivrage automatique par inversion de cycle. Plage de fonctionnement jusqu'à -7 °C. 3 modes de fonctionnement :ECO Booster- | ECO-Silence | SMART

7) Nage à contre-courant / Massage / Balnéothérapie

BaduJet TURBO



TYP	m³/h	Stufen	CODE	CHF/ST.
Turbo Light	200	3	7PBGS-BJTL	5'220.00
Turbo Standard	250	7	7PBGS-BJTS	10'390.00
Turbo Pro	350	7	7PBGS-BJTP	14'070.00



Systèmes complets, contrôlés par télécommande ou écran tactile. Technologie d'hélice et moteur à aimant permanent. Modèles Standard et Pro avec kit de propulsion de 10 m. Kits de propulsion plus longs disponibles moyennant un supplément.



Info Turbo Light



Info Turbo Standard



Info Turbo Pro

NIXI-D



TYP	CODE	CHF/St.
1~230V, 2 PS	7PBGS-JVNX102	3'180.00
1~230V, 3 PS	7PBGS-JVNX103	3'280.00
3~400V, 4 PS	7PBGS-JVNX304	3'480.00



Pièce à sceller + Façade (rectangulaire ou rond au choix) avec piézo éclairé + boîtier de commande + pompe NCC.

JUNIOR PRO (complet avec pièce à sceller)



TYP	CODE	CHF/St.
1~230V, 3 PS	7PBGS-JVJP103	2'020.00
3~400V, 3 PS	7PBGS-JVJP303	2'020.00



Pièce à sceller, façade avec piézo éclairé + coffret de commande + pompe MGD 3 CV.

DUO-MIX Système de contre-courant et de massage



TYP	CODE	CHF/St.
1~230V, 3 PS	7PBGS-JVDM103	5'180.00
3~400V, 4 PS	7PBGS-JVDM304	5'350.00



Pièce à sceller



2 façades



Coffret électrique



Pompe



Électrovanne



- Façade Monobloc Balnéo avec 2 buses orientables et 2 buses rotatives + 1 façade Monobloc Jet Vag PRO LUXE avec buse centrale Ø 42 mm pour la Nage à contre-courant
- Piézo lumineux de série (2,5 ml) / OPTION 15ml
- Pièce(s) à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles : avec contre bride arrière OU à fixer sur paroi
- Façade PRO LUXE, réglage du débit d'air directement sur la façade grâce à sa molette permettant de moduler l'enrichissement d'air
- Électrovanne permettant de basculer d'un mode à l'autre (NCC/Balnéo)

Disponible en option en anthracite, gris ou beige

BULLÉO Système à bulles + jets de massage



TYP	CODE	CHF/St.
SOLO	7PBGs-JVBU1	2'950.00
DUO	7PBGs-JVBU2	3'670.00
Aspiration basse	6JVATDW	240.00



Disponible en option en anthracite, gris ou beige

Pour une installation, par exemple, sur un escalier ou dans un espace spa séparé.

Disponible en plastique blanc. Disponible en anthracite, gris ou beige.

Dimensions: 48 cm (L) et 22 cm (l).

Parfaitement plat, il ne nécessite aucune épaisseur supplémentaire, même avec un liner. Réglage facile de la hauteur pour l'étanchéité grâce à deux trous borgnes de 50 mm de diamètre (PVC rigide).



8) Montage

Après avoir déterminé le contenu approximatif de la livraison, nous pouvons également vous proposer l'installation correspondante, si nécessaire. L'installation sera réalisée par une entreprise partenaire.

poolmat Prestige: Formulaire d'offre/de commande



Commande

Demande d'offre

1) Piscine	Largeur		Longueur		Profondeur		
Entré marches	3	4	Échelle étroit	Échelle large	Escalier sur largeur	Autres	<input type="text"/>
Local technique	2 x 1 x 1.5 m		3 x 1 x 1.5 m	3 x 1.5 x 1.5 m		Autres	<input type="text"/>
Local NCC	1 x 1 x 0.9 m					Autres	<input type="text"/>

2) Liner

Escalier sur largeur
Fosse pour couverture

3D Rock	3D Effect	DREAMLINER UNI	Autres	<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>

3) Pièces à sceller + Illumination LED

Standard	Plus	m3/h	Autres	<input type="text"/>
RGBW	Blanc	Qté.	Autres	<input type="text"/>

4) Filtration

+ Pompe à vitesse variable
Médium filtrant

Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Autres	<input type="text"/>
					<input type="text"/>
Filterpearls	EGFM Glas	Sable		Autres	<input type="text"/>

5) Couverture à lamelles

Options
Lesquels?

SWIFT	PREMIUM	SUCCES	DIVING	Autres	<input type="text"/>
iBOX	Poteaux	Séparation	Séparation	Autres	<input type="text"/>
				Autres	<input type="text"/>
		Caillebotis	Caillebotis	Autres	<input type="text"/>
				Autres	<input type="text"/>

Lesquels?

COVER CONTROL pilotage via Smartphone

Lamelles polycarbonates

Brosses latérales

6) Chauffage

INDOOR	MASTER	INTERPAC NG	Autres	<input type="text"/>
--------	--------	-------------	--------	----------------------

7) Wellness Badu Jet

Autres

Turbo Pro	Turbo Standard	Turbo Light		Autres	<input type="text"/>
NIXI	JUNIOR PRO	DUO MIX	Système à bulles	Autres	<input type="text"/>

8) Montage

Non	Technique piscine	+ Travaux de construction	Autres	<input type="text"/>
-----	-------------------	---------------------------	--------	----------------------

Notes, croquis, etc.