

poolmat

Schwimmbadabdeckungen 2025



Inhalt

Automatische Rollladenabdeckungen	3
LAMELLEN	4
POOL SUCCESS, Unterflur Rollladenabdeckung elektrisch	7
Komplettanlage inkl. Verpackung und Lieferung	11
POOL DIVING, Unterflur Rollladenabdeckung elektrisch	12
Komplettanlage inkl. Verpackung und Lieferung	15
POOL SWIFT, Oberflur Rollladenabdeckung	16
Komplettanlage inkl. Verpackung und Lieferung	17
POOL CLASSIC, Oberflur Rollladenabdeckung manuell	18
Komplettanlage inkl. Verpackung und Lieferung	19
POOL PREMIUM, Oberflur Rollladenabdeckung elektrisch	20
Komplettanlage inkl. Verpackung und Lieferung	21
POOL CONFORT, Oberflur Rollladenabdeckung elektrisch	22
POOL PRATIC, Oberflur Rollladenabdeckung verschiebbar	24
Komplettanlage inkl. Verpackung und Lieferung	26
POOL XXL, Oberflur Rollladenabdeckung grosse Bäder	27
SECURIT Stangenabdeckungen (Rollschutz)	29
Farben	31
Modelle	31
Treppen und Ausschnitte	33
Zubehör	33
EDEN autonome Sicherheits- und Schutzabdeckung	34
Komplettanlage ab Werk	36

Automatische Rollladenabdeckungen



APF
LA MARQUE DES PISCINIERS

LAMELLEN



Lamellen PVC mit 3 Kammern, Breite 71,4 mm und Dicke 17 mm
Luftdicht verschweisst, wegnehmbare Abschlusskappen 20 mm

Unsere Lamellen sind isolierend, wasserdicht, solide und UV-beständig. Sie sind mit Salzelektrolyse kompatibel. Die gleichfarbigen Kappen sind für eine perfekte Abdichtung industriell verschweisst.

Die PVC-Lamellen (opak und solar) sind mit Calcium / Zink stabilisiert, um Flecken zu vermeiden

Standard Lamellen PVC					
	Weiss	Hellgrau	Mittelgrau	Beige	Blau
Optional Polycarbonat					
	Metall	Cristal (solar)	Nacht (solar)		
Optional PVC solar					
	Anhrazit / Schwarz	Blau / Schwarz			

Einzelpreise ab Werk: Berechnung: Poollänge aufgerundet auf 0.5m x Preis

Pool Breite Aufgerundet Auf 0.5 m 3.2 m = 3.5 m							
							
Pool Breite	PVC opak		Polycarbonat		PVC solar		Seitliche Bürsten
	Code	CHF/m	Code	CHF/m	Code	CHF/m	Optional erhältlich Seitliche Bürsten in Lamellenfarbe CHF 80.00 / 1m Poollänge
- 2.0 m	A1PVC-20	220.00	A1PC-20	590.00	A1PVS-20	390.00	
- 2.5 m	A1PVC-25	230.00	A1PC-25	620.00	A1PVS-25	410.00	
- 3.0 m	A1PVC-30	240.00	A1PC-30	650.00	A1PVS-30	430.00	
- 3.5 m	A1PVC-35	260.00	A1PC-35	690.00	A1PVS-35	450.00	
- 4.0 m	A1PVC-40	280.00	A1PC-40	740.00	A1PVS-40	490.00	
- 4.5 m	A1PVC-45	310.00	A1PC-45	820.00	A1PVS-45	540.00	
- 5.0 m	A1PVC-50	340.00	A1PC-50	900.00	A1PVS-50	600.00	
- 5.5 m	A1PVC-55	370.00	A1PC-55	1'000.00	A1PVS-55	660.00	
- 6.0 m	A1PVC-60	410.00	A1PC-60	1'080.00	A1PVS-60	710.00	
- 7.0 m	A1PVC-70	470.00	A1PC-70	1'260.00	A1PVS-70	820.00	
- 8.0 m	A1PVC-80	540.00	A1PC-80	1'450.00	A1PVS-80	990.00	Pendelgleiter Für Überlaufrinnen CHF 150.00 / St. 1 St. alle 2 Meter Auf Überlaufseite
- 9.0 m	A1PVC-90	700.00			A1PVS-90	1'270.00	
- 10.0 m	A1PVC-99	780.00			A1PVS-99	1'430.00	


Spezielle Zuschnitte

Standard 90°




Lamellen PVC SOLAR
+ Polycarbonat
kein Rundschnitt

Radius – 30cm (/Paar) Stufenschnitt: Gratis	A1PD-30	gratis
Radius 30-60cm (/Paar) Stufenschnitt	A1PD-60	190.00
Radius – 15cm (/Paar) Rundschnitt, nur PVC	A1PD-R15	120.00
Radius – 30cm (/Paar) Rundschnitt, nur PVC	A1PD-R30	140.00
Radius – 60cm (/Paar) Rundschnitt, nur PVC	A1PD-R60	220.00
Ausschnitt Filterblock, Stufenschnitt	A1PD-FB	410.00
Schrägschnitt bis max. 4m, Stufenschnitt ^A / m	A1PD-SS40	260.00
Schrägschnitt bis max. 4m, Rundschnitt ^B / m	A1PD-SG40	440.00
Schrägschnitt zur Einhaltung des Spiels gem. Norm (max. 3 Lamellengrössen)	A1PD-NS	480.00




Treppen Gerade Stufenschnitt



L x P max.	PVC opak		Polycarbonat		PVC solar	
2.0 x 1.5 m	A1PVC-TG2015	460.00	A1PC-TG2015	1'190.00	A1PVS-TG2015	710.00
2.5 x 2.0 m	A1PVC-TG2520	600.00	A1PC-TG2520	1'580.00	A1PVS-TG2520	950.00
3.0 x 2.0 m	A1PVC-TG3020	690.00	A1PC-TG3020	1'820.00	A1PVS-TG3020	1'120.00
4.0 x 2.0 m	A1PVC-TG4020	750.00	A1PC-TG4020	1'970.00	A1PVS-TG4020	1'220.00

Treppen rund (Römertreppe)




Stufenschnitt

L x P max.	PVC opak		Polycarbonat		PVC solar	
3.0 x 1.5 m	A1PVC-TR3	610.00	A1PC-TR3	1'650.00	A1PVS-TR3	970.00
4.0 x 2.0 m	A1PVC-TR4	850.00	A1PC-TR4	2'070.00	A1PVS-TR4	1'380.00
Rundschnitt						
3.0 x 1.5 m	A1PVC-TRR3	860.00				
4.0 x 2.0 m	A1PVC-TRR4	1'130.00				



Stufenschnitt

Treppen Trapez




Stufenschnitt

L x P max.	PVC opak		Polycarbonat		PVC solar	
3.0 x 1.5 m	A1PVC-TT3	700.00	A1PC-TT3	1'820.00	A1PVS-TT3	1'120.00
4.0 x 2.0 m	A1PVC-TT4	960.00	A1PC-TT4	2'160.00	A1PVS-TT4	1'500.00
Rundschnitt						
3.0 x 1.5 m	A1PVC-TTR3	840.00				
4.0 x 2.0 m	A1PVC-TTR4	1'100.00				



Rundschnitt

Sicherheitsclips Standard, zur Wandbefestigung




Weiss Beige Hellblau Blau Hellgrau Dunkelgrau Schwarz
Sicherheitsdispositiv zur Wandbefestigung wird standardmässig mit jeder automatischen Abdeckung geliefert. Erhältlich in Farben wie Lamellen. Dicke = 7 mm. **Ist im Lamellenpreis inbegriffen**

Benötigt werden

Poolbreite	Oberflur	CONFORT mit Bankverkleidung	Unterflur
Bis 3 m	4	2	2
Bis 5 m	6	3	3
Über 5 m	8	4	4

Optional: Sicherheitsclips, Befestigung auf Bassin-Oberkante



AUTOFIX, optionales Sicherheitsdispositiv für Unterflur-Abdeckungen

		3 m	5 m	8 m
Wandbefestigung	-	1'380.00	1'730.00	2'070.00
Auf Beckenrand	-	1'630.00	2'100.00	2'570.00


Patentierte Verriegelung und vollautomatische Entriegelung, anstatt der serienmässigen manuellen Sicherheitsclips




Ohne Autofix, manuelle Verriegelung der Sicherheitsclips



Mit Autofix, 100% automatische Verriegelung, mühelos



Verriegelung



Entriegelung

COVER CONTROL (Nur für Version mit Rohrmotor)



Mehrpreis	Code	CHF/St.
Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone oder Tablett	A1Z-CC	420.00
Fernsteuerung	A1Z-CRF	58.00
Verkauf nur für Abdeckungen, die mit einer COVER CONTROL ausgestattet sind, oder beim Kauf einer COVER CONTROL.		

POOL SUCCESS, Unterflur Rollladenabdeckung elektrisch

Einzelpreise ab Werk (max. 8 x 20 m)

A) POOL SUCCESS Aufrollmechanismus

Poolbreite	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5	5,50	6	7	8
Rohmotor	5'150.00	5'220.00	5'300.00	5'380.00	5'460.00	5'760.00	5'830.00	6'130.00	7'120.00	8'300.00	9'330.00
Trockenschacht	4'330.00	4'400.00	4'480.00	4'560.00	4'630.00	4'710.00	4'960.00	5'380.00	5'560.00	6'740.00	8'160.00
Wanddurchführung	680.00 (L 110 210 310 mm) für Trockenschacht										
Bef. Beckenrand	190.00 Platine zur Befestigung Seitenplatten auf Beckenrand, für Rohmotor										

B) Trennwand

H 0.90 m	1'120.00	1'180.00	1'260.00
H 1.26 m	1'410.00	1'490.00	1'560.00
H 1.50 m	1'600.00	1'700.00	1'940.00
H 1.85 m	2'060.00	2'140.00	2'310.00

Beige, Hellblau, Hellgrau oder Anthrazitgrau): Mehrpreis 10% vom angegebenen Preis

Die PVC-Trennwand ist ein zerbrechliches Element und kann bei intensiver Nutzung zum Schwimmen (Wenden) eine Mauerwand nicht ersetzen.

Für POOL DIVING mit einer Breite über 5 m ist eine gemauerte Wand zwingend erforderlich



C) Sturzbalken weiss für Trennwand mit 2 Balkenschuhen

55 x 100 mm	1'250.00	2'260.00	3'270.00	4'290.00	5'300.00	
90 x 90 mm	830.00	970.00	1'790.00	1'860.00	2'600.00	3'340.00
120 x 80 mm	720.00	930.00	1'010.00	1'740.00	2'480.00	2'620.00

10 % Mehrpreis für Anthrazit, Beige oder Hellgrau

D) AUTOFIX, optionales Sicherheitsdispositiv für Unterflur-Abdeckungen

Wandbefestigung	-	1'380.00	1'730.00	2'070.00
Auf Beckenrand	-	1'630.00	2'100.00	2'570.00

Patentierte Verriegelung und vollautomatische Entriegelung, anstatt der serienmässigen manuellen Sicherheitsclips



Ohne Autofix, manuelle Verriegelung der Sicherheitsclips



Mit Autofix, 100% automatische Verriegelung, mühelos

E) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge

PVC opak	220.00	230.00	240.00	260.00	280.00	310.00	340.00	370.00	410.00	470.00	540.00
Polycarbonat	590.00	620.00	650.00	690.00	740.00	820.00	900.00	1'000.00	1'080.00	1'260.00	1'450.00
PVC solar	390.00	410.00	430.00	450.00	490.00	540.00	600.00	660.00	710.00	820.00	990.00
Sicherheitsclips	140.00	140.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)										
Pendelgleiter	CHF 150.00 / St., 1 St. pro 2 m Überlaufkante vorsehen										
Sicherheitsclips	Befestigung auf Beckenrand, falls Wandbefestigung (Standard) nicht möglich ist.										

F) ABDECKROST 480 x 925 mm (IPE 500 x 925 mm)

Alu grau / beige	920.00	1'150.00	1'380.00	1'610.00	1'840.00	2'070.00	2'300.00	2'530.00	2'760.00	3'220.00	3'680.00
Alu weiss	840.00	1'050.00	1'260.00	1'470.00	1'680.00	1'890.00	2'100.00	2'310.00	2'520.00	2'940.00	3'360.00
IPE geriffelt	1'240.00	1'550.00	1'860.00	2'170.00	2'480.00	2'790.00	3'100.00	3'410.00	3'720.00	4'340.00	4'960.00
PVC grau / beige	720.00	900.00	1'080.00	1'260.00	1'440.00	1'620.00	1'800.00	1'980.00	2'160.00	2'520.00	2'880.00
PVC weiss	640.00	800.00	960.00	1'120.00	1'280.00	1'440.00	1'600.00	1'760.00	1'920.00	2'240.00	2'560.00

G) Logistik


Verpackung	250.00	290.00	420.00	540.00	660.00	780.00	900.00
Lieferung *)	960.00	1'100.00	1'560.00	1'880.00	2'170.00	2'500.00	2'880.00

*) Richtpreis, bitte Offerte verlangen




Lieferumfang

Abdeckung mit Rohrmotor



1. Abdeckrost (Option)
2. PVC Wandbefestigungs-Flansch
3. COVÉO-Motor
4. Balkengegengewicht
5. Aluminiumachse (ø 160 mm)
6. Trennwand PVC (Option)
7. Einbauteile Trennwand (Option)
8. Balkenschuh (Option)
9. Sturzbalken (Option)

Abdeckung mit Motor in seitlichem Trockenschacht



1. Abdeckrost (Option)
2. Motor UNICUM in seitlichem Trockenschacht
3. Wanddurchführung
4. Balkengegengewicht
5. Aluminiumachse (ø 160 mm)
6. Trennwand PVC (Option)
7. Gegenlager zum Einbetonieren oder Schrauben
8. Einbauteile Trennwand (Option)
9. Balkenschuh (Option)
10. Sturzbalken (Option)




Lamellen







Lamellen PVC mit 3 Kammern, Breite 71,4 mm und Dicke 17 mm
Luftdicht verschweisst, wegnehmbare Abschlusskappen 20 mm

Standard Lamellen PVC					
	Weiss	Hellgrau	Mittelgrau	Beige	Blau
Optional Polycarbonat					
	Metall	Cristal (solar)	Nacht (solar)		
Optional PVC solar					
	Anhrazit / Schwarz	Blau / Schwarz			

Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung		
Optional Befestigung auf Beckenrand		
Optional Seitliche Bürsten Statt Abschlusskappen 20 mm		
Optional: Pendelgleiter		Pendelgleiter für Überlaufrinnen 1 St. alle 2 Meter auf Überlaufseite

Sturzbalken weiss (Anthrazit, Beige oder Hellgrau + 10 %)



bis

			*)			*)			*)	Zwischenstütze	
3 m	A1SU-SB053	1'250.00	1	A1SU-SB093	830.00	-	A1SU-SB123	720.00	-	A1SU-ZS	900.00
4 m	A1SU-SB054	2'260.00	2	A1SU-SB094	970.00***	-	A1SU-SB124	930.00	-	Befestigung Beckenrand	
5 m	A1SU-SB055	3'270.00	3	A1SU-SB095	1'790.00	-	A1SU-SB125	1'010.00**	-	A1SU-ZSB	190.00
6 m	A1SU-SB056	4'290.00	4	A1SU-SB096	1'860.00	1	A1SU-SB126	1'740.00**	1		
7 m	A1SU-SB057	5'300.00	6	A1SU-SB097	2'600.00	2	A1SU-SB127	2'480.00**	2		
8 m				A1SU-SB098	3'340.00	3	A1SU-SB128	2'620.00**	2		

*) Anzahl Zwischenstützen inkl. | ** Pool breiter als 5m und Abdeck-rost IPE >925mm 1 Zwischenstütze zusätzlich bestellen | *** ab 4.5 m 1 Zwischenstütze bestellen

Abdeckrost OK bündig mit Sturzbalken

Masse des Rostes	Alu weiss	Alu beige/grau	IPE geriffelt	PVC weiss	PVC beige/grau
480*x675mm	180.00	150.00	250.00	130.00	120.00
480*x800mm	210.00	180.00	280.00	160.00	140.00
480*x925mm	230.00	200.00	310.00	180.00	160.00
/ m2	560.00	490.00	750.00	430.00	380.00
Spezial/ m²	990.00	860.00	1'180.00	800.00	690.00

Auflagewinkel /m 90.00 50 x 50 mm aus Epoxidaluminium

* IPE = 500

/ m² = auf Mass | Spezial/ m² = für Motorenschacht



Abdeckrost auf Sturzbalken

	IPE glatt	
/ m2	A1SU-RIL51	400.00
Spezial/ m²	A1SU-RILM2	900.00



Auflagewinkel



Auflage des Rostes auf Beckenrand
Ca. 3 cm benötigt
Sonst Alu-Winkel verwenden

COVER CONTROL (Nur für Version mit Rohrmotor)



Mehrpreis	Code	CHF/St.
Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone oder Tablett	A1Z-CC	420.00
Fernsteuerung	A1Z-CRF	58.00
Verkauf nur für Abdeckungen, die mit einer COVER CONTROL ausgestattet sind, oder beim Kauf einer COVER CONTROL.		

AUTOFIX ®, für Unterflur Abdeckungen

Patentierte Verriegelung und vollautomatische Entriegelung, anstatt der serienmässigen manuellen Sicherheitsclips




Das Ver- und Entriegeln der Abdeckung erfolgt ohne manuelle Aktion. Perfekte Integration der Module in die Dicke einer Lamelle, farblich passend zur Abdeckung. AUTOFIX 2.0 nutzt magnetische Energie und benötigt für den Betrieb keine elektrische Verkabelung.



Beim Neubau wie auch bei der Sanierung zu montieren auf APF Rolllädenabdeckungen. Die Empfänger werden hinter der PVC-Abdeckung (Liner oder verstärktes PVC) platziert.

Komplettanlage inkl. Verpackung und Lieferung

Rohrmotor




Mehrpreis Lamellen Polycarbonat



Mehrpreis Bürsten Seitlich



Motor in seitlichem Trockenschacht



2.50 x 5m	A1K-SUR2505	7'630.00	A1K-L2505	1'950.00	400.00	A1K-SUT2505	7'490.00
2.50 x 6m	A1K-SUR2506	7'860.00	A1K-L2506	2'340.00	480.00	A1K-SUT2506	8'540.00
3.00 x 5m	A1K-SUR3005	7'760.00	A1K-L3005	2'050.00	400.00	A1K-SUT3005	7'620.00
3.00 x 6m	A1K-SUR3006	8'000.00	A1K-L3006	2'460.00	480.00	A1K-SUT3006	7'860.00
3.00 x 7m	A1K-SUR3007	8'240.00	A1K-L3007	2'870.00	560.00	A1K-SUT3007	8'100.00
3.50 x 6m	A1K-SUR3506	8'720.00	A1K-L3506	2'580.00	480.00	A1K-SUT3506	8'580.00
3.50 x 7m	A1K-SUR3507	8'980.00	A1K-L3507	3'010.00	560.00	A1K-SUT3507	8'840.00
3.50 x 8m	A1K-SUR3508	9'240.00	A1K-L3508	3'440.00	640.00	A1K-SUT3508	9'100.00
4.00 x 7m	A1K-SUR4007	9'200.00	A1K-L4007	3'220.00	560.00	A1K-SUT4007	9'050.00
4.00 x 8m	A1K-SUR4008	9'480.00	A1K-L4008	3'680.00	640.00	A1K-SUT4008	9'330.00
4.00 x 9m	A1K-SUR4009	9'760.00	A1K-L4009	4'140.00	720.00	A1K-SUT4009	9'610.00
4.00 x 10m	A1K-SUR4010	10'040.00	A1K-L4010	4'600.00	800.00	A1K-SUT4010	9'890.00

Aufrollvorrichtung, Variante Motor in Trockenschacht inkl. Wanddurchführung

Lamellen PVC opak, Farben: Weiss, Sand, Hellgrau, Mittelgrau, Blau

Verpackung + Lieferung



POOL SUCCESS mit Rohrmotor



POOL SUCCESS Motor in seitlichem Trockenschacht

POOL DIVING, Unterflur Rollladenabdeckung elektrisch

Einzelpreise ab Werk (max. 8 x 20 m)

H) POOL DIVING Aufrollmechanismus

Poolbreite	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5	5,50	6	7	8
Rohmotor	5'260.00	5'480.00	5'550.00	5'770.00	5'850.00	6'060.00	6'140.00	6'590.00	7'390.00	8'900.00	11'120.00
Trockenschacht	4'920.00	5'140.00	5'220.00	5'440.00	5'520.00	5'740.00	5'990.00	6'550.00	6'740.00	9'210.00	9'680.00
Einbauteile Motor	680.00										890.00
Einbauteile Balken	1'100.00										1'420.00

I) Trennwand

H 0.90 m	1'120.00	1'180.00	1'260.00
H 1.26 m	1'410.00	1'490.00	1'560.00
H 1.50 m	1'600.00	1'700.00	1'940.00
H 1.85 m	2'060.00	2'140.00	2'310.00

Beige, Hellblau, Hellgrau oder Anthrazitgrau): Mehrpreis 10% vom angegebenen Preis

Die PVC-Trennwand ist ein zerbrechliches Element und kann bei intensiver Nutzung zum Schwimmen (Wenden) eine Mauerwand nicht ersetzen.

Für POOL DIVING mit einer Breite über 5 m ist eine gemauerte Wand zwingend erforderlich



J) AUTOFIX, optionales Sicherheitsdispositiv für Unterflur-Abdeckungen

Wandbefestigung	-	1'380.00	1'730.00	2'070.00
Auf Beckenrand	-	1'630.00	2'100.00	2'570.00

Patenterte Verriegelung und vollautomatische Entriegelung, anstatt der serienmässigen manuellen Sicherheitsclips



Ohne Autofix, manuelle Verriegelung der Sicherheitsclips



Mit Autofix, 100% automatische Verriegelung, mühelos

K) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge. Für POOL DIVING 1 m zusätzlich rechnen

PVC opak	220.00	230.00	240.00	260.00	280.00	310.00	340.00	370.00	410.00	470.00	540.00
Polycarbonat	590.00	620.00	650.00	690.00	740.00	820.00	900.00	1'000.00	1'080.00	1'260.00	1'450.00
PVC solar	390.00	410.00	430.00	450.00	490.00	540.00	600.00	660.00	710.00	820.00	990.00
Sicherheitsclips	140.00	140.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)										
Pendelgleiter	CHF 150.00 / St., 1 St. pro 2 m Überlaufkante vorsehen										
Sicherheitsclips	Befestigung auf Beckenrand, falls Wandbefestigung (Standard) nicht möglich ist.										

L) ABDECKROST

IPE glatt	1'840.00	2'300.00	2'760.00	3'220.00	3'680.00	4'140.00	4'600.00	5'060.00	5'520.00	6'440.00	7'360.00
PVC zum Drapieren	1'440.00	1'800.00	2'160.00	2'520.00	2'880.00	3'240.00	3'600.00	3'960.00	4'320.00	5'040.00	5'760.00
Polyester	1'240.00	2'480.00	2'480.00	2'480.00	2'480.00	2'480.00	3'720.00	3'720.00	3'720.00	3'720.00	4'960.00
Feinsteinzeug 1*)	1'320.00	1'650.00	1'650.00	1'980.00	2'310.00	2'640.00	2'970.00	3'300.00	3'300.00	3'960.00	4'620.00
Feinsteinzeug 2*)	1'320.00	1'650.00	1'980.00	2'310.00	2'640.00	2'970.00	3'300.00	3'630.00	3'960.00	4'620.00	5'280.00

1*) hellgrau | mittelgrau | Schiefer

2*) Holzspekt


M) Logistik

Verpackung	250.00	290.00	420.00	540.00	660.00	780.00	900.00
Lieferung *)	960.00	1'100.00	1'560.00	1'880.00	2'170.00	2'500.00	2'880.00

*) Richtpreis, bitte Offerte verlangen


Lieferumfang

Abdeckung mit Rohrmotor



- 10. Abdeckrost (Option)
- 11. Doppelt geriffelte Balken
- 12. Balkenschuh
- 13. Einbauteile Sturzbalken
- 14. Einbauteile Motor
- 15. COVÉO-Motor
- 16. Balkengegengewicht
- 17. Aluminiumachse (ø 160 mm)
- 18. PVC-Trennwand (Option)
- 19. Einbauteile Trennwand (Option)

Abdeckung mit Motor in seitlichem Trockenschacht




- 1. Abdeckrost (Option)
- 2. Doppelt geriffelte Balken
- 3. Balkenschuh
- 4. Einbauteile Sturzbalken
- 5. Motor UNICUM
- 6. Wanddurchführung
- 7. Balkengegengewicht
- 8. Aluminiumachse (ø 160 mm)
- 9. PVC-Trennwand (Option)
- 10. Einbauteile Trennwand (Option)

Lamellen




Lamellen PVC mit 3 Kammern, Breite 71,4 mm und Dicke 17 mm
Luftdicht verschweisst, wegnehmbare Abschlusskappen 20 mm
Für POOL DIVING 1 m Badlänge mehr berechnen

Standard Lamellen PVC					
	Weiss	Hellgrau	Mittelgrau	Beige	Blau
Optional Polycarbonat					
	Metall	Cristal (solar)	Nacht (solar)		
Optional PVC solar					
	Anhrazit / Schwarz	Blau / Schwarz			

Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung		
Standard Abschlusskappen 20 mm Optional Befestigung auf Beckenrand		
Optional: Pendelgleiter		Pendelgleiter für Überlaufrinnen 1 St. alle 2 Meter auf Überlaufseite

Sturzbalken POOL DIVING 120 x 80 mm A1DISB

				
3 Nuten für Sturzbalken kürzer als 4,50 m	4 Nuten für Sturzbalken länger als 4,50 m	Clip mit Sturzbalken	Clip 80 x 80 x 6.5mm A1DISB-SBC	Rost aus IPE für betonierte Trennwand
-3m	960.00	-5m	1'230.00	100 St. CHF 250.00
-4m	1'090.00	-6m	1'370.00	Schrauben 200 St. CHF 40.00 A1DI-BV

Abdeckrost Unterwasser (andere Abmessungen bitte Anfragen)



Holz IPE
500 x 1000 mm



PVC zum Drapieren
500 x 1000 mm



Polyester zum Fliesen
2440 x 1220 mm



Steinzeug mittelgrau
596 x 980 mm

COVER CONTROL (Nur für Version mit Rohrmotor)



Mehrpreis	Code	CHF/St.
Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone oder Tablett	A1Z-CC	420.00
Fernsteuerung	A1Z-CRF	58.00
Verkauf nur für Abdeckungen, die mit einer COVER CONTROL ausgestattet sind, oder beim Kauf einer COVER CONTROL.		

AUTOFIX ®, für Unterflur Abdeckungen

Patentierte Verriegelung und vollautomatische Entriegelung, anstatt der serienmässigen manuellen Sicherheitsclips




Das Ver- und Entriegeln der Abdeckung erfolgt ohne manuelle Aktion. Perfekte Integration der Module in die Dicke einer Lamelle, farblich passend zur Abdeckung. AUTOFIX 2.0 nutzt magnetische Energie und benötigt für den Betrieb keine elektrische Verkabelung.

Beim Neubau wie auch bei der Sanierung zu montieren auf APF Rolllädenabdeckungen. Die Empfänger werden hinter der PVC-Abdeckung (Liner oder verstärktes PVC) platziert.

Komplettanlage inkl. Verpackung und Lieferung

+ 1 Lm
Lamellen
inklusive

Rohrmotor




Mehrpreis Lamellen Polycarbonat



Mehrpreis Bürsten Seitlich



Motor in seitlichem Trockenschacht



2.50 x 5m	A1K-DIR2505	10'810.00	A1K-DL2505	2'340.00	400.00	A1K-DIT2505	10'470.00
2.50 x 6m	A1K-DIR2506	11'040.00	A1K-DL2506	2'730.00	480.00	A1K-DIT2506	10'700.00
3.00 x 5m	A1K-DIR3005	10'930.00	A1K-DL3005	2'460.00	400.00	A1K-DIT3005	10'600.00
3.00 x 6m	A1K-DIR3006	11'170.00	A1K-DL3006	2'870.00	480.00	A1K-DIT3006	10'840.00
3.00 x 7m	A1K-DIR3007	11'410.00	A1K-DL3007	3'280.00	560.00	A1K-DIT3007	11'080.00
3.50 x 6m	A1K-DIR3506	12'510.00	A1K-DL3506	3'010.00	480.00	A1K-DIT3506	12'180.00
3.50 x 7m	A1K-DIR3507	12'770.00	A1K-DL3507	3'440.00	560.00	A1K-DIT3507	12'440.00
3.50 x 8m	A1K-DIR3508	13'030.00	A1K-DL3508	3'870.00	640.00	A1K-DIT3508	12'700.00
4.00 x 7m	A1K-DIR4007	12'990.00	A1K-DL4007	3'680.00	560.00	A1K-DIT4007	12'660.00
4.00 x 8m	A1K-DIR4008	13'270.00	A1K-DL4008	4'140.00	640.00	A1K-DIT4008	12'940.00
4.00 x 9m	A1K-DIR4009	13'550.00	A1K-DL4009	4'600.00	720.00	A1K-DIT4009	13'220.00
4.00 x 10m	A1K-DIR4010	13'830.00	A1K-DL4010	5'060.00	800.00	A1K-DIT4010	13'500.00



POOL DIVING mit Rohrmotor



POOL DIVING Motor in seitlichem Trockenschacht

POOL SWIFT, Oberflur Rollladenabdeckung



Einzelpreise ab Werk (max. 4 x 8 m)

N) PREMIUM Aufrollmechanismus

Poolbreite	2	2,50	3	3,50	4
Manuell	2'830.00	2'930.00	2'990.00	3'060.00	3'130.00

O) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge

PVC opak	220.00	230.00	240.00	260.00	280.00
Polycarbonat	590.00	620.00	650.00	690.00	740.00
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)				
Pendelgleiter	CHF 150.00 / St., 1 St. pro 2 m Überlaufkante vorsehen				

P) Motorbox + Batterie iBOX

Einzel	910.00	910.00
Mit Abdeckung	COVERPACK 730.00	730.00

Q) Sicherheitsclips zur Befestigung auf Beckenrand (falls Wandbefestigung nicht möglich ist)

280.00	420.00
--------	--------

R) LOIGISTIK

PVC opak	110.00	130.00	190.00	260.00	320.00	380.00
Lieferung *)	730.00	810.00	830.00	910.00	1'550.00	1'790.00

*) Richtpreis, bitte Offerte verlangen

Lieferumfang



Achse $\varnothing$ 130 (bis Pool 3 x 6 m), 160 mm Aluminium eloxiert
Wickelsystem mit Handrad

optional Motorisierung iBOX mit long-life 12 Volt Lithium Batterie
Seitenstützen grau



Standard Lamellen PVC					
Optional Polycarbonat					
Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung					
Optional Befestigung auf Beckenrand					
Standard Abschlusskappen 20 mm Optional Seitliche Bürsten					

Komplettanlage inkl. Verpackung und Lieferung

Pool	Abdeckung Standard	Mehrpreis Lamellen Polycarbonat	Mehrpreis Bürsten Seitlich	Sicherheitsclips unter Randstein	Mehrpreis iBOX
2.50 x 5m	A1K-SW2505	3'730.00	A1K-L2505	1'950.00	400.00
2.50 x 6m	A1K-SW2506	3'960.00	A1K-L2506	2'340.00	480.00
3.00 x 5m	A1K-SW3005	3'920.00	A1K-L3005	2'050.00	400.00
3.00 x 6m	A1K-SW3006	4'160.00	A1K-L3006	2'460.00	480.00
3.00 x 7m	A1K-SW3007	4'490.00	A1K-L3007	2'870.00	560.00
3.50 x 6m	A1K-SW3506	4'570.00	A1K-L3506	2'580.00	480.00
3.50 x 7m	A1K-SW3507	4'830.00	A1K-L3507	3'010.00	560.00
3.50 x 8m	A1K-SW3508	5'090.00	A1K-L3508	3'440.00	640.00
4.00 x 7m	A1K-SW4007	4'970.00	A1K-L4007	3'220.00	560.00
4.00 x 8m	A1K-SW4008	5'250.00	A1K-L4008	3'680.00	640.00
				280.00 Bis 2.5 m Badbreite	910.00
				420.00 Bis 5 m Badbreite	COVERPACK MIT Abdeckung
				Weiss, Blau, Beige Hellgrau, Anthrazit	730.00

POOL CLASSIC, Oberflur Rollladenabdeckung manuell



Einzelpreise ab Werk (max. 5 x 10 m)

S) CLASSIC Aufrollmechanismus

Poolbreite	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5
	1'630.00	1'680.00	1'740.00	1'790.00	1'590.00	2'000.00	2'060.00
Pfostenlackierung	230.00 Farben: Anthrazit, Beige, Hellgrau						
Motorisierung	2'150.00 Motor COVEO mit elektronischer Endschaltung						

T) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge

PVC opak	220.00	230.00	240.00	260.00	280.00	310.00	340.00
Polycarbonat	590.00	620.00	650.00	690.00	740.00	820.00	900.00
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)						
Pendelgleiter	CHF 150.00 / St., 1 St. pro 2 m Überlaufkante vorsehen						

U) Sicherheitsclips zur Befestigung auf Beckenrand (falls Wandbefestigung nicht möglich ist)

Wandbefestigung	280.00	420.00
-----------------	--------	--------

V) LOGISTIK

Verpackung	110.00	130.00	190.00	260.00	320.00
Lieferung *)	810.00	860.00	830.00	1'000.00	1'410.00



*) Richtpreis, bitte Offerte verlangen

Lieferumfang


Lamellen



Lamellen PVC mit 3 Kammern, Breite 71,4 mm und Dicke 17 mm
Luftdicht verschweisst, wegnehmbare Abschlusskappen 20 mm

Standard Lamellen PVC	 Weiss	 Hellgrau	 Mittelgrau	 Beige	 Blau
Optional Polycarbonat	 Metall	 Cristal (solar)	 Nacht (solar)		
Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung					
Optional Befestigung auf Beckenrand					
Optional Seitliche Bürsten					
Aufrollvorrichtung			Achse ø 160 mm Aluminium eloxiert Wickelsystem mit Handrad, 15:1 Übersetzungsverhältnis Seitenstütze halbrund weiss, in Breite, Länge und Abstand verstellbar		
Optional Seitenstützen			Anthrazit, Hellgrau, Beige		
Verpackung und Lieferung					

Kompletthanlage inkl. Verpackung und Lieferung

Pool	Abdeckung Standard	Mehrpreis Lamellen Polycarbonat	Mehrpreis Bürsten Seitlich	Sicherheitsclips unter Randstein	Seitenstützen lackiert
					
2.50 x 5m	A1K-CL2506	3'910.00	A1K-L2505	1'950.00	400.00
2.50 x 6m	A1K-CL3005	3'790.00	A1K-L2506	2'340.00	480.00
3.00 x 5m	A1K-CL3006	4'030.00	A1K-L3005	2'050.00	400.00
3.00 x 6m	A1K-CL3007	4'270.00	A1K-L3006	2'460.00	480.00
3.00 x 7m	A1K-CL3506	4'370.00	A1K-L3007	2'870.00	560.00
3.50 x 6m	A1K-CL3507	4'630.00	A1K-L3506	2'580.00	480.00
3.50 x 7m	A1K-CL3508	4'890.00	A1K-L3507	3'010.00	560.00
3.50 x 8m	A1K-CL4007	4'570.00	A1K-L3508	3'440.00	640.00
4.00 x 7m	A1K-CL4008	4'850.00	A1K-L4007	3'220.00	560.00
4.00 x 8m	A1K-CL4009	5'130.00	A1K-L4008	3'680.00	640.00
4.00 x 9m	A1K-CL4010	5'410.00	A1K-L4009	4'140.00	720.00
4.00 x 10m	A1K-CL4010	5'410.00	A1K-L4010	4'600.00	800.00

280.00
Bis 2.5 m Badbreite

420.00
Bis 5 m Badbreite

Weiss
Blau
Beige
Hellgrau
Anthrazit

220.00

Anthrazit
Hellgrau
Beige

Standard =
Weiss

POOL PREMIUM, Oberflur Rollladenabdeckung elektrisch



Einzelpreise ab Werk (max. 7 x 15 m)

W) PREMIUM Aufrollmechanismus

Poolbreite	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5	5,5	6	7
	2'830.00	2'930.00	2'990.00	3'060.00	3'130.00	3'200.00	3'340.00	3'760.00	4'600.00	5'610.00

X) Seitenteile Aufrollmechanismus

Carbon ähnlich	120.00 / Paar Seitenteile									
Alu gebürstet	240.00 / Paar Seitenteile									
Solarantrieb	1'500.00									

Y) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge

PVC opak	220.00	230.00	240.00	260.00	280.00	310.00	340.00	370.00	410.00	470.00
Polycarbonat	590.00	620.00	650.00	690.00	740.00	820.00	900.00	1'000.00	1'080.00	1'260.00
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)									
Pendelgleiter	CHF 150.00 / St., 1 St. pro 2 m Überlaufkante vorsehen									

Z) Sicherheitsclips zur Befestigung auf Beckenrand (falls Wandbefestigung nicht möglich ist)

	280.00	420.00	560.00
--	--------	--------	--------

AA) Weitere Optionen

Cover Control	420.00 Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone									
Fernsteuerung	58.00 nur zu Cover Control									

BB) LOGISTIK

PVC opak	110.00	130.00	190.00	260.00	320.00	380.00
Lieferung *)	730.00	810.00	830.00	910.00	1'550.00	1'790.00

*) Richtpreis, bitte Offerte verlangen

Standard
Stützenabdeckung
Weiss oder Grau
Optional
Carbon ähnlich, Alu
gebürstet, Solar

Mehrpreis



Weiss



Grau



Carbon ähnlich
120.00



Alu gebürstet
240.00



Solar
1'500.00


Lieferumfang



- Eloxierte Aluminiumachse ø 160 mm + Teleskop-Aus-schubachse mit Lagerringen + Bremsring + Achsstollen
- COVÉO Motor + Kupplungsausrückteil + Easy Connect + Motorstützsockel + Frontabdeckung + Kunststoffschraube + Schlüsselschalter
- Gegenüberliegender Pfostensockel + Frontabdeckung + Kunststoffschraube
- Dübel, Schrauben und Unterlagscheiben
- Sicherheitsclips zur Wandbefestigung
- Elektroschaltkasten

Standard Lamellen PVC					
	Weiss	Hellgrau	Mittelgrau	Beige	Blau
Optional Polycarbonat					
	Metall	Cristal (solar)	Nacht (solar)		
Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung					
Optional Befestigung auf Beckenrand					
Optional Seitliche Bürsten Statt Abschlusskappen 20 mm					
Optional Cover Control			Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone + dazu passende Fernsteuerung		

Kompletthanlage inkl. Verpackung und Lieferung

Pool	Abdeckung Standard	Mehrpriis Lamellen Polycarbonat	Mehrpriis Bürsten Seitlich	Sicherheitsclips unter Randstein
				
2.50 x 5m	A1K-PE2505	4'930.00	A1K-L2505	1'950.00
2.50 x 6m	A1K-PE2506	5'160.00	A1K-L2506	2'340.00
3.00 x 5m	A1K-PE3005	5'040.00	A1K-L3005	2'050.00
3.00 x 6m	A1K-PE3006	5'280.00	A1K-L3006	2'460.00
3.00 x 7m	A1K-PE3007	5'520.00	A1K-L3007	2'870.00
3.50 x 6m	A1K-PE3506	5'640.00	A1K-L3506	2'580.00
3.50 x 7m	A1K-PE3507	5'900.00	A1K-L3507	3'010.00
3.50 x 8m	A1K-PE3508	6'160.00	A1K-L3508	3'440.00
4.00 x 7m	A1K-PE4007	6'110.00	A1K-L4007	3'220.00
4.00 x 8m	A1K-PE4008	6'390.00	A1K-L4008	3'680.00
4.00 x 9m	A1K-PE4009	6'670.00	A1K-L4009	4'140.00
4.00 x 10m	A1K-PE4010	6'950.00	A1K-L4010	4'600.00

420.00
Bis 5 m Badbreite

Weiss
Blau
Beige
Hellgrau
Anthrazit

POOL CONFORT, Oberflur Rollladenabdeckung elektrisch



Bankverkleidung Holz



Bankverkleidung PVC

Einzelpreise ab Werk (max. 6 x 12 m)

CC) CONFORT Aufrollmechanismus

Poolbreite	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5	5,50	6
Bank Holz	8'320.00	8'680.00	9'030.00	9'580.00	10'170.00	11'010.00	11'380.00	13'370.00	14'620.00
Bank PVC weiss	6'410.00	6'640.00	6'880.00	7'300.00	7'350.00	7'920.00	8'070.00	9'760.00	10'790.00
UV Schutz	220.00 Obligatorisch bei Verwendung von Lamellen PVC solar								
Beige oder Grau	Bankverkleidung PVC beige oder grau + 5%								
Solarantrieb	1'380.00								

DD) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge

PVC opak	220.00	230.00	240.00	260.00	280.00	310.00	340.00	370.00	410.00
Polycarbonat	590.00	620.00	650.00	690.00	740.00	820.00	900.00	1'000.00	1'080.00
PVC solar	390.00	410.00	430.00	450.00	490.00	540.00	600.00	660.00	710.00
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)								
Pendelgleiter	CHF 150.00 / St., 1 St. pro 2 m Überlaufkante vorsehen								

EE) Sicherheitsclips zur Befestigung auf Beckenrand (falls Wandbefestigung nicht möglich ist)

Wandbefestigung	280.00	420.00	560.00
-----------------	--------	--------	--------


FF) COVER CONTROL:

Cover Control	420.00 (Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone)
Fernsteuerung	58.00 (nur zusammen mit Cover Control)

GG) LOGISTIK

Verpackung	130.00	160.00	220.00	260.00	350.00
Lieferung *)	730.00	810.00	830.00	910.00	1'550.00

*) Richtpreis, bitte Offerte verlangen



1. Motor COVEO
2. Aufrollwelle Aluminium eloxiert Ø 160 mm
3. Verkleidung Holz oder PVC weiss
4. Aluminium Struktur
5. Lamellen Panzer


Lieferumfang

Lamellen



Lamellen PVC mit 3 Kammern, Breite 71,4 mm und Dicke 17 mm
Luftdicht verschweisst, wegnehmbare Abschlusskappen 20 mm

Standard Lamellen PVC	 Weiss	 Hellgrau	 Mittelgrau	 Beige	 Blau
Optional Polycarbonat	 Metall	 Cristal (solar)	 Nacht (solar)		
Optional PVC solar	 Anhrazit / Schwarz	 Blau / Schwarz			

Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung		
Optional Befestigung auf Beckenrand		
Standard Abschlusskappen 20 mm Optional Seitliche Bürsten		

COVER CONTROL (Nur für Version mit Rohrmotor)



Mehrpreis	Code	CHF/St.
Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone oder Tablett	A1Z-CC	420.00
Fernsteuerung	A1Z-CRF	58.00
Verkauf nur für Abdeckungen, die mit einer COVER CONTROL ausgestattet sind, oder beim Kauf einer COVER CONTROL.		

Verpackung und Lieferung



POOL PRATIC, Oberflur Rollladenabdeckung verschiebbar



Einzelpreise ab Werk (max. 6 x 12 m)

HH) PRATIC Aufrollmechanismus

Poolbreite	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5	5,5	6
	5'700.00	5'900.00	6'120.00	6'330.00	6'540.00	6'820.00	7'170.00	7'590.00	8'010.00
Seitenstützen	230.00 Lackierung Anthrazit, Beige oder Hellgrau								
Solarantrieb	1'150.00								

II) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge

PVC opak	220.00	230.00	240.00	260.00	280.00	310.00	340.00	370.00	410.00
Polycarbonat	590.00	620.00	650.00	690.00	740.00	820.00	900.00	1'000.00	1'080.00
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)								
Pendelgleiter	CHF 150.00 / St., 1 St. pro 2 m Überlaufkante vorsehen								

JJ) Sicherheitsclips zur Befestigung auf Beckenrand (falls Wandbefestigung nicht möglich ist)

	280.00	420.00	560.00
--	--------	--------	--------

KK) Schienenverlängerung 3.5 m

	160.00 / Paar
--	---------------

LL) Logistik

Verpackung	130.00	160.00	220.00	280.00	350.00
Lieferung *)	810.00	860.00	1'000.00	1'410.00	1'700.00

*) Richtpreis, bitte Offerte verlangen

Lieferumfang




- Eloxierter Aluminiumachse $\varnothing$ 160 mm
- COVÉO Motor Batterieversion
- Weiss Lackierte Stützen mit Gestell auf Rollen montiert
- Schienenpaar 3.5m
- Sicherheitsclips zur Wandbefestigung
- Schlüsselschalter

Standard Lamellen PVC					
	Weiss	Hellgrau	Mittelgrau	Beige	Blau
Optional Polycarbonat					
	Metall	Cristal (solar)	Nacht (solar)		
Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung					
Optional Befestigung auf Beckenrand					
Optional Seitliche Bürsten Statt Abschlusskappen 20 mm					
Aufrollvorrichtung weiss Optional: Anthrazit, Beige oder Hellgrau			 Aufrollvorrichtung auf Rollen mit Schiene 3.5 m Aufrollwelle $\varnothing$ 160 mm Aluminium eloxiert Rohrmotor COVÉO 24V ohne Endschalter Seitenstützen weiss Schlüsselschalter		
Verpackung und Lieferung					



Kompletthanlage inkl. Verpackung und Lieferung

Pool	Abdeckung Standard		Mehrpreis Lamellen Polycarbonat	Mehrpreis Bürsten Seitlich	Sicherheitsclips unter Randstein
					
2.50 x 5m	A1K-PR2505	8'070.00	A1K-L2505	1'950.00	400.00
2.50 x 6m	A1K-PR2506	8'300.00	A1K-L2506	2'340.00	480.00
3.00 x 5m	A1K-PR3005	8'340.00	A1K-L3005	2'050.00	400.00
3.00 x 6m	A1K-PR3006	8'580.00	A1K-L3006	2'460.00	480.00
3.00 x 7m	A1K-PR3007	8'820.00	A1K-L3007	2'870.00	560.00
3.50 x 6m	A1K-PR3506	9'110.00	A1K-L3506	2'580.00	480.00
3.50 x 7m	A1K-PR3507	9'370.00	A1K-L3507	3'010.00	560.00
3.50 x 8m	A1K-PR3508	9'630.00	A1K-L3508	3'440.00	640.00
4.00 x 7m	A1K-PR4007	9'720.00	A1K-L4007	3'220.00	560.00
4.00 x 8m	A1K-PR4008	10'000.00	A1K-L4008	3'680.00	640.00
4.00 x 9m	A1K-PR4009	10'280.00	A1K-L4009	4'140.00	720.00
4.00 x 10m	A1K-PR4010	10'560.00	A1K-L4010	4'600.00	800.00

420.00
Bis 5 m Badbreite

Weiss
Blau
Beige
Hellgrau
Anthrazit

POOL XXL, Oberflur Rollladenabdeckung grosse Bäder



Einzelpreise (max. 12 x 25 m), bitte Gratis-Offerte verlangen

MM) XXL Aufrollmechanismus

Poolbreite	6	7	8	9	10	12
POOL XXL	11'210.00	15'050.00	16'170.00	17'300.00	18'430.00	Gemäss Offerte

NN) LAMELLEN: Mit Abschlusskappen 20 mm. Preis pro Meter Badlänge

PVC Opak	410.00	470.00	540.00	700.00	780.00	Auf Anfrage
Polycarbonat	1'080.00	1'260.00	1'450.00	-	-	-
Bürsten	CHF 80.00 / m Badlänge (pro Paar)					

OO) Sicherheitsclips zur Befestigung auf Beckenrand (falls Wandbefestigung nicht möglich ist)

CHF 70.00 / Stück, gem. Offerte

PP) LOIGISTIK

Verpackung	350.00	410.00	470.00	Gemäss Offerte
Lieferung	Gemäss Offerte			

Lieferumfang




- Motor UNICUM, integrierter elektronischer Endschrter, auskuppelbar. Werkseitig vorverdrahtet
- Einfache Installation vor Ort.
- Verstärkte Aluminiumachse 250 mm Durchmesser
- Weiss thermogeformte Abdeckungen
- Lackierte Stahlfüsse 5 mm, hochbeständiger Korrosionsschutz
- Befestigung in Breite und Länge einstellbar. Selbstausrichtendes Edelstahlager

Standard Lamellen PVC	 Weiss	 Hellgrau	 Mittelgrau	 Beige	 Blau
	 Metall	 Cristal (solar)	 Nacht (solar)		
Standard Sicherheitsclips Wandbefestigung					
Optional Befestigung auf Beckenrand					
Standard Abschlusskappen 20 mm Optional Seitliche Bürsten					




SECURIT Stangenabdeckungen (Rollschutz)






PROGRESS: Die ästhetischste Stangenabdeckung mit optimiertem Schutz und unsichtbaren Stangen

- PVC 580 oder 650 g/m²
- Säume
- Kreuzgurte
- Verstellbare Befestigungsgurte mit „S“-Haken
- Unsichtbare Stangen




LUXURY PRO: Die leichter aufzurollende Stangenabdeckung, die dank der abgeflachten Enden perfekt in das Becken passt

- PVC 580 oder 650 g/m²
- Säume
- Anti-Schleifstreifen
- Kreuzgurte
- Verstellbare Befestigungsgurte mit „S“-Haken
- Abgeflachte Stangenenden




ACCESS: Die Stangenabdeckung lässt sich dank der verstellbaren Riemen an den Breiten leichter anbringen

- PVC 580 oder 650 g/m² (ex-Littoral)
- Säume
- Anti-Schleifstreifen
- Kreuzgurte
- Verstellbare Befestigungsgurte mit „S“-Haken



EXCEL +: Die Stangenabdeckung mit Kreuzgurten gegen Wind

- PVC 580 g/m²
- Säume
- Anti-Schleifstreifen
- Kreuzgurte




EXCEL: Die Stangenabdeckung mit Saum für ein perfektes Finish

- PVC 580 g/m²
- Saum




EXCEL DISCOVER: Eine Stangenabdeckung mit einfacher Ausstattung

- PVC 580 g/m²
- Rohschnitt




HYBRIDE: Die Stangenabdeckung, die eine bessere Ableitung von Regenwasser ermöglicht und eine Überkonzentration chemischer Produkte verhindert

- Atmungsaktives Netz 340 g/m² und PVC 650 g/m²
- Säume
- Anti-Schleifstreifen
- Kreuzgurte
- Verstellbare Befestigungsgurte mit „S“-Haken



SUMMUM FLEX: Die perfekt an schneereiche Regionen angepasste Stangenabdeckung

- PVC 580 g/m²
- Säume
- Anti-Schleifstreifen
- Kreuzgurte
- Verstellbare Befestigungsgurte mit „S“-Haken



HORS SOL WOODY: Die ideale Barabdeckung für Aufstellpools

- PVC 650 g/m²
- Säume
- Anti-Schleifstreifen
- Kreuzgurte
- Verstellbare Befestigungsgurte mit „S“-Haken

Farben



Blau



Grün



Mandel
Unterseite Beige



Havanna



Beige



Grau



Carbon
Unterseite Grau

Modelle



A0PR-05	102.00	PROGRESS Rechteck, 580 g / m ²
A0PR-06	113.00	PROGRESS Rechteck, 650 g / m ²
A0LU-05	101.00	LUXURY PRO Rechteck, 580 g / m ²
A0LU-06	108.00	LUXURY PRO Rechteck, 650 g / m ²
A0AC-05	93.00	ACCESS Rechteck, 580 g / m ²
A0AC-06	107.00	ACCESS Rechteck, 650 g / m ²
A0AC-15	111.00	ACCESS Achteck, 580 g / m ²
A0AC-16	128.00	ACCESS Achteck, 650 g / m ²
A0EP-05	83.00	EXCEL + Rechteck, 580 g / m ²
A0EX-05	76.00	EXCEL Rechteck, 580 g / m ²
A0ED-05	68.00	EXCEL DISCOVER Rechteck, 580 g / m ²
A0HY-05	115.00	HYBRIDE Rechteck, 650/340 g / m ²
A0SU-05	118.00	SUMMUM FLEX Rechteck 580 g / m ²
A0SU-15	142.00	SUMMUM FLEX Achteck 580 g / m ²
A0WO-06	98.00	WOODY Rechteck, 650 g / m ²
A0WO-16	117.00	WOODY Achteck, 650 g / m ²

PROGRESS (580 + 650g/m²), Stangen unsichtbar




Zuschnitt:	<i>Nur Rechteck</i>
Finish Längsseite:	<i>Saum + Niederhalteriemer</i>
Finish Breitseite:	<i>Gurten verstellbar</i>
Wind bis	<i>Bis 90km/h</i>

580 g, pro m ²	A0PR-05	102.00
650 g, pro m ²	A0PR-06	113.00



LUXURY PRO (580 + 650g/m²)




Zuschnitt:	<i>Nur Rechteck</i>
Finish Längsseite:	<i>Saum + Niederhalteriemer</i>
Finish Breitseite:	<i>Gurten verstellbar</i>
Wind bis	<i>Bis 90km/h</i>
Abgeflachte Endkappen	

580 g, pro m ²	A0LU-05	101.00
650 g, pro m ²	A0LU-06	108.00



ACCESS (580 + 650g/m²)




Zuschnitt:	<i>Möglich</i>
Finish Längsseite:	<i>Saum + Niederhalteriemer</i>
Finish Breitseite:	<i>Gurten verstellbar</i>
Wind bis	<i>Bis 90km/h</i>

Rechteck		
580 g, pro m ²	A0AC-05	93.00
650 g, pro m ²	A0AC-06	107.00
Achteck		
580 g, pro m ²	A0AC-15	111.00
650 g, pro m ²	A0AC-16	128.00



EXCEL (580g/m²)



Zuschnitt:	<i>Nur Rechteck</i>	
Finish Längsseite:	<i>Saum + Niederhalterriemen</i>	
Finish Breitseite:	<i>Gurten fix</i>	
Wind bis	<i>Bis 90km/h</i>	
Rechteckig, pro m ²	A0EX-05	76.00




EXCEL + (580g/m²)



Zuschnitt:	<i>Nur Rechteck</i>	
Finish Längsseite:	<i>Saum + Niederhalterriemen</i>	
Finish Breitseite:	<i>Gurten fix</i>	
Wind bis	<i>Bis 90km/h</i>	
Rechteckig, pro m ²	A0EP-05	83.00




EXCEL DISCOVER (580g/m²)



Zuschnitt:	<i>Nur Rechteck</i>	
Finish Längsseite:	<i>Saum</i>	
Finish Breitseite:	<i>Gurten fix</i>	
Wind bis	<i>Bis 70km/h</i>	
Rechteckig, pro m ²	A0ED-05	68.00




HYBRIDE (650g/m², Gitter 340g/m²)



Zuschnitt:	<i>Nur Rechteck</i>	
Finish Längsseite:	<i>Saum + Niederhalterriemen</i>	
Finish Breitseite:	<i>Gurten verstellbar</i>	
Wind bis	<i>Bis 100km/h</i>	
<i>Speziell für windige Gegenden</i>		
Rechteckig, pro m ²	A0HY-05	115.00




LUXURY PRO (650g/m²)



Zuschnitt:	<i>Nur Rechteck</i>	
Finish Längsseite:	<i>Saum + Niederhalterriemen</i>	
Finish Breitseite:	<i>Gurten verstellbar</i>	
Wind bis	<i>Bis 90km/h</i>	
<i>Abgeflachte Endkappen</i>		
580 g, pro m ²	A0LU-05	101.00
650 g, pro m ²	A0LU-06	108.00




SUMMUM FLEX (580 + 650g/m²)



Zuschnitt:	möglich	
Finish Längsseite:	Saum + Niederhalterriemen	
Finish Breitseite:	Gurten verstellbar	
Wind bis	Bis 90km/h	
Für schneereiche Gegenden		
Rechteckig, pro m ²	A0SU-05	118.00
Achteckig, pro m ²	A0SU-15	142.00



Oberflur WOODY (650g/m²)




Zuschnitt:	möglich	
Finish Längsseite:	Saum + Niederhalteriem	
Finish Breitseite:	Gurten verstellbar	
Wind bis	Bis 90km/h	
Holzschwimmbäder		
Rechteckig, pro m ²	A0WO-06	98.00
Achteckig, pro m ²	A0WO-16	117.00




Treppen und Ausschnitte


Ausschnitt Filterblock



Treppe Breitseite



Treppe Längsseite



$(P \times (L + \text{Überstand}) \times \text{Preis} / \text{m}^2$ + Pauschale		$(P \times (L + \text{Überstand}) \times \text{Preis} / \text{m}^2$ + Pauschale	
A0Z-AFB	188.00	A0Z-TRB	121.00
		A0Z-TRL	280.00

Zubehör



Wickelrad für die Woody Oberflur Abdeckung

A0ZD60VE 210.00



Handkurbel, Untersezung 1/5

A0ZD60MA 340.00



Hochleistungs- Handkurbel Untersezung 1/7

A0ZD60MA3 410.00



Hochleistungs- Handkurbel mit Rad für Holzdeck

A0ZD60MAR1 500.00



Bodenanker versenkbar, D 12 mm
Mind. 4 St., Preis/St.

A0ZA84PDA16 10.10



Teleskopanker mit Kragen für
Holzterrasse, mind. 4 St., Preis/St.

A0ZA84PDC12 18.40



SECURIT Winter set, pro Im

A0ZD60KH 69.00



Haken Edelstahl für vorstehende
Holzbecken, mind. 4 St., Preis/St.

A0ZA84FIX 9.90

iSCOOT , Motorisierte Aufroller für Stangenabdeckungen



iSCOOT 700, Pool max. 5 x 10m, Batterie Lithium 24V 1.1Ah
Separat

A4ZIS-700 1'010.00

COVERPACK, mit Abdeckung geliefert

A4ZIS-700C 930.00

Abrollfunktion iS 70R

A4ZIS-70R 660.00

Adapter iScoat 700 Motorisierter Aufroller F / F

A4ZIS-ZADF 97.00

Wicklungseinsatz quadratisch iScoat

A4ZIS-ZWE 97.00



iSCOOT 710, Pool max. 5 x 10m, Batterie Lithium 24V 1.1Ah | Ladestandanzeige

A4ZIS-710 1'060.00

COVERPACK, mit Abdeckung geliefert

A4ZIS-710C 980.00

Abrollfunktion iS 70R

A4ZIS-70R 660.00

Adapter iScoat 700 Motorisierter Aufroller F / F

A4ZIS-ZADF 97.00

Wicklungseinsatz quadratisch iScoat

A4ZIS-ZWE 97.00



iSCOOT 810, Pool max. 6 x 12m, Batterie Lithium 33.6V 3.4Ah | Ladestandanzeige

A4ZIS-810 1'600.00

COVERPACK, mit Abdeckung geliefert

A4ZIS-811 1'470.00

Adapter iScoat 700 Motorisierter Aufroller F / F

A4ZIS-ZADF 97.00

Wicklungseinsatz quadratisch iScoat

A4ZIS-ZWE 97.00

EDEN autonome Sicherheits- und Schutzabdeckung



Ganzjahres Schutz- und Sicherheitsabdeckung, 100 % autonom

Farben opak – Unterseite beige oder grau



Blau



Grün



Mandel



Hellbraun



Beige



Grau



Carbon

Farben atmungsaktiv – Unterseite beige oder grau



Blau



Grün



Beige



Grau

Einzelpreise ab Werk (max. 6 x 12 m)

A) EDEN Aufrollmechanismus

Poolbreite	2,50	3	3,50	4	4,50	5	5,50	6
Typ	EDEN 340	EDEN 390	EDEN 440	EDEN 490	EDEN 540	EDEN 590	EDEN 640	EDEN 690
Trockenschacht	4'380.00	4'490.00	4'610.00	4'720.00	5'540.00	5'950.00	6'070.00	6'190.00
Pauschale Pool > 8 m	860.00							

B) Abdeckung / m², Breite + 0.6 m x Länge + 0.6 m, aufgerundet auf m²

Opak	31.00 / m ²
Atmungsaktiv	45.00 / m ²

C) Optionen

Haube Carbon farbig	310.00 / Paar
Solarmodul	1'050.00
Fernsteuerung	75.00
Ankerhaken	mit Kragen für Holzdeck 6.00 / m ²




Der motorisierte Wickler umfasst eine Wickelachse, 2 Achsen, darunter eine Übertragungsachse, zwei Module, von denen eines mit dem Motor und der Lithiumbatterie ausgestattet ist, eine HF-Fernbedienung, die EDEN-Steuerung und die Schiene



Blickdichtes Modell aus 580 g/m² PVC-Gewebe, unsichtbare Stangen, Hohlräume für die Regenwasserableitung
Atmungsaktives Modell aus 650 g/m² PVC-Gewebe + 340 g/m² Gitter, unsichtbare Stangen, Regenwasserabflussgitter
Saumabschlüsse, Querriemen und Abriebschutzstreifen mit Außensohle. Inkl. untersetzte Handkurbel



Bassin bis 4 x 8 m



Grössere Bäder



Standard Haube weiss




Optional carbonfarben

Eigenschaften


Max. Poolgrösse	12 x 6 m
Stromversorgung	Lithiumbatterie (kontinuierliches Aufladen durch optionales Solarpanel)
Motorisierung	24V, ohne Endschalter
Module	Schwarz/Weiss oder Carbonmuster (als Option)
Schiene	Aluminium mit kaum sichtbarer Befestigung
Befestigung	Lagerseite: verstellbare Gurte mit Ring, Aufrollseite: verstellbare Gurte mit Ratsche
Bedienung	Per Funkfernbedienung oder Smartphone über das optionale Cover Control Modul

Platzbedarf

	LB Pool Innen	LC Abdeckung	B Aufroller	C Breite Total	DI	E	F
Eden 340	- 2.5m	- 3.1m	3.4m	3.95m	70 cm	60 cm	(C-LB)/2
Eden 390	- 3m	- 3.6m	3.9m	4.45m			
Eden 440	- 3.5m	- 4.1m	4.4m	4.95m			
Eden 490	- 4m	- 4.6m	4.9m	5.45m			
Eden 540	- 4.5m	- 5.1m	5.4m	5.95m			
Eden 590	- 5m	- 5.6m	5.9m	6.45m			
Eden 640	- 5.5m	- 6.1m	6.4m	6.95m			
Eden 690	- 6m	- 6.6m	6.9m	7.45m			




Abdeckung opak



Abdeckung atmungsaktiv

Komplettanlage ab Werk

Pool Länge	Opake Abdeckung Poolbreite				Atmungsaktive Abdeckung Poolbreite			
	3 m	4 m	5 m	6m	3 m	5 m4	5 m	6 m
4 m	6'070.00	6'510.00	8'170.00	8'640.00	6'340.00	6'860.00	8'600.00	9'140.00
5 m	6'200.00	6'690.00	8'380.00	8'880.00	6'530.00	7'110.00	8'900.00	9'490.00
6 m	6'330.00	6'860.00	8'590.00	9'130.00	6'730.00	7'360.00	9'200.00	9'850.00
7 m	6'470.00	7'030.00	8'800.00	9'380.00	6'920.00	7'610.00	9'500.00	10'200.00
8 m	6'600.00	7'200.00	9'010.00	9'620.00	7'110.00	7'850.00	9'800.00	10'560.00
9 m	7'590.00	8'230.00	9'220.00	9'870.00	8'160.00	8'950.00	10'100.00	10'910.00
10 m	7'730.00	8'400.00	9'430.00	10'120.00	8'350.00	9'200.00	10'410.00	11'270.00
11 m	7'860.00	8'570.00	9'640.00	10'360.00	8'550.00	9'450.00	10'710.00	11'620.00
12 m	7'990.00	8'740.00	9'850.00	10'610.00	8'740.00	9'700.00	11'010.00	11'980.00



Bitte Offerte verlangen: sales@poolmat.ch