



## **POOLMAT PRESTIGE ..... 1**

### **1) SCHWIMMBAD RECHTECKIG, TIEFE 1.50 M..... 2**

TREPPE AUF BREITSEITE, 4 TRITTE, MIT POOLMAT PRESTIGE  
BAUSTEINEN ..... 3

LEITER V4A EDELSTAHL, TRITTE RUTSCHFEST ..... 3

TECHNIKSCHACHT UND GEGENSTROMSCHACHT ..... 3

### **2) FOLIENAUSKLEIDUNG ..... 4**

3D ROCK, LINER 100/100, EINSEITIG LACKIERT,  
STRUKTURMUSTER..... 4

3D-EFFEKT, LINER 90/100, EINSEITIG LACKIERT,  
STRUKTURMUSTER..... 4

DREAMLINER 2090, BEIDSEITIG LACKIERT, TEXTURIERT..... 5

DREAMLINER 2015 UNI, 75/100, EINSEITIG LACKIERT ..... 5

FOLIENAUSKLEIDUNG TREPPE TYP 1, 4 TRITTE..... 6

### **3) EINBAUTEILE + BELEUCHTUNG..... 6**

EINBAUTEILE ..... 6

### **4) SANDFILTERANLAGE..... 7**

FILTERMEDIUM..... 9

### **5) ROLLADENABDECKUNGEN ..... 10**

SWIFT, OBERFLUR MANUELL ..... 10

PREMIUM, OBERFLUR ELEKTRISCH ..... 11

SUCCESS, UNTERFLUR, ELEKTRISCH..... 12

DIVING, UNTERFLUR, ELEKTRISCH (MIT FLACHWASSERZONE) 13

OPTIONEN ZU ROLLADENABDECKUNGEN ..... 14

### **6) POOL-HEIZUNG ..... 15**

### **7) GEGENSTROM- UND MASSAGEANLAGEN /**

**BALNEOTHERAPIE..... 16**

### **8) MONTAGE..... 17**

## **POOLMAT PRESTIGE: OFFERT/BESTELLFORMULAR.. 18**

NOTIZEN, SKIZZEN ETC. .... 19



# 1) Schwimmbad rechteckig, Tiefe 1.50 m

Entdecken Sie mit dem poolmat Prestige Styropor-Pool eine umweltfreundliche und effiziente Lösung für Ihre private Pool Oase. Dank modernster Technologie vereinen die Schwimmbäder Schalung und Dämmung in einem Arbeitsschritt, was nicht nur die Montage vereinfacht, sondern auch zu einer verbesserten Energieeffizienz führt.

: 7PB-

Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Länge								
5 m	2'980.00	3'080.00	3'190.00	3'290.00	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00
5.5 m	3'080.00	3'190.00	3'290.00	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00
6 m	3'190.00	3'290.00	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00
6.5 m	3'290.00	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00
7 m	3'400.00	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00
7.5 m	3'500.00	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00
8 m	3'610.00	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00
8.5 m	3'710.00	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00
9 m	3'820.00	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00
9.5 m	3'920.00	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00
10 m	4'030.00	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00
10.5 m	4'130.00	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00	4'870.00
11 m	4'240.00	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00	4'870.00	4'970.00
11.5 m	4'340.00	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00	4'870.00	4'970.00	5'080.00
12 m	4'450.00	4'550.00	4'660.00	4'760.00	4'870.00	4'970.00	5'080.00	5'180.00




- Die Graue Seite ist die Pool Innenseite. Gefertigt aus 80 kg/m<sup>3</sup>. Dadurch werden unschöne Druckstellen auf der Pool Innenseite vermieden.
- Hochdichter Kern aus 30 kg/m<sup>3</sup>.
- In dem Block ist eine Führung für die horizontale Bewehrung eingearbeitet.
- Der Block kann alle 25 cm abgeschnitten werden. (Diese Stellen sind optisch markiert.)
- Alle 25 cm ist eine Führung für die Montage der Endeinschübe angebracht.
- Endeinschübe aus 30 kg/m<sup>3</sup>
- Zum Füllen der Elemente benötigte Betonmenge: 131 Liter Pro m<sup>2</sup>
- Betonqualität für die Bodenplatte und Wände: Güteklasse C25 / 30
- Vertikale / Horizontale Bewehrungsseisen: ø 8 oder 10 mm



Die EPS-Schalung hat gleichzeitig eine Dämmfunktion, die zu einer signifikanten Energieeinsparung führt. Im Vergleich zu einem Betonpool kann eine Energiekosteneinsparung von ca. 30 % für die Poolwassererwärmung erreicht werden. Dadurch ist eine längere Badesaison möglich.

Die umweltfreundliche EPS-Schalung ist besonders nachhaltig, da es zu 100 % recycelbar ist. Ein Produktverlust liegt nicht vor, da die Reststücke beim Aufbau wiederverwendbar sind.



## Wasserinhalt (in m<sup>3</sup>, ohne Berücksichtigung allfälliger Treppen)

Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Länge								
5 m	18	21	25	28	32	35	39	42
5.5 m	19	23	27	31	35	39	42	46
6 m	21	25	29	34	38	42	46	50
6.5 m	23	27	32	36	41	46	50	55
7 m	25	29	34	39	44	49	54	59
7.5 m	26	32	37	42	47	53	58	63
8 m	28	34	39	45	50	56	62	67
8.5 m	30	36	42	48	54	60	65	71
9 m	32	38	44	50	57	63	69	76
9.5 m	33	40	47	53	60	67	73	80
10 m	35	42	49	56	63	70	77	84
10.5 m	37	44	51	59	66	74	81	88
11 m	39	46	54	62	69	77	85	92
11.5 m	40	48	56	64	72	81	89	97
12 m	42	50	59	67	76	84	92	101

## Treppe auf Breitseite, 4 Tritte, mit poolmat Prestige Bausteinen



Text	Code	CHF/St.
Poolbreite 2.5 m	7PB-TRB25	530.00
Poolbreite 3 m	7PB-TRB30	640.00
Poolbreite 3.5 m	7PB-TRB35	740.00
Poolbreite 4 m	7PB-TRB40	850.00
Poolbreite 4.5 m	7PB-TRB45	950.00
Poolbreite 5 m	7PB-TRB50	1'060.00
Poolbreite 5.5 m	7PB-TRB55	1'160.00
Poolbreite 6 m	7PB-TRB60	1'270.00

Weitere Treppen



Zuzüglich Folienauskleidung Seite 5

Andere Arten und Formen auf Anfrage

## Leiter V4A Edelstahl, Tritte rutschfest



MURO, eng




STANDARD, weit



Flanschbefestigung / Paar

Text	Code	CHF/St.
MURO V4A 3 Tritte	5LO-MU43	430.00
MURO V4A 4 Tritte	5LO-MU44	510.00
STANDARD V4A 3 Tritte	5LO-ST43	530.00
STANDARD V4A 4 Tritte	5LO-ST44	610.00
Flanschbefestigung	5LO-MFB	128.00

## Technischsacht und Gegenstromsacht



Im poolmat Prestige Technischsacht, können Sie Ihre Pooltechnik platzsparend neben Ihrem Pool verstauen

Mit dem poolmat Prestige Gegenstromsacht können Sie Ihre Gegenstromanlage am Styroporpool verbauen


	Code	CHF/St.		Code	CHF/St.
2 x 1 x 1.5 m	7PBTS-2010	560.00	1 x 1 x 0.9 m	7PBGS-1010	370.00
3 x 1 x 1.5 m	7PBTS-3010	670.00			
3 x 1.5 x 1.5 m	7PBTS-3015	810.00			

## 2) Folienauskleidung

### 3D Rock, Liner 100/100, einseitig lackiert, Strukturmuster

Code: 1EFPB7-

Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Länge								
5 m	3'480.00	3'680.00	3'980.00	4'180.00	4'440.00	4'680.00	4'890.00	4'820.00
5.5 m	3'630.00	3'920.00	4'130.00	4'390.00	4'680.00	4'890.00	4'870.00	5'080.00
6 m	3'820.00	4'080.00	4'340.00	4'630.00	4'890.00	4'820.00	5'080.00	5'290.00
6.5 m	3'980.00	4'240.00	4'580.00	4'840.00	4'820.00	5'030.00	5'290.00	6'510.00
7 m	4'130.00	4'480.00	4'740.00	4'720.00	4'980.00	6'170.00	6'460.00	6'720.00
7.5 m	4'320.00	4'630.00	4'980.00	4'920.00	5'180.00	6'410.00	6'720.00	7'010.00
8 m	4'480.00	4'820.00	4'820.00	5'080.00	5'420.00	6'610.00	6'960.00	7'220.00
8.5 m	4'660.00	4'660.00	4'980.00	6'250.00	6'560.00	6'850.00	7'170.00	7'510.00
9 m	4'820.00	4'820.00	6'090.00	6'410.00	6'750.00	7'060.00	7'410.00	7'720.00
9.5 m	4'980.00	5'010.00	6'300.00	6'650.00	6'960.00	7'300.00	7'670.00	8'040.00
10 m	4'850.00	5'160.00	6'490.00	6'800.00	7'200.00	7'510.00	7'930.00	8'280.00
10.5 m	5'010.00	5'350.00	6'650.00	7'040.00	7'410.00	7'780.00	8'170.00	8'540.00
11 m	5'140.00	5'510.00	6'830.00	7'200.00	7'620.00	8'020.00	8'380.00	8'780.00
11.5 m	6'230.00	6'630.00	7'040.00	7'460.00	7'860.00	8'220.00	8'670.00	9'660.00
12 m	6'420.00	6'780.00	7'260.00	7'650.00	8'070.00	8'460.00	8'880.00	9'920.00




Garantie: 15 Jahre Dichtigkeit, 33°C Temperaturbeständigkeit, \*\*\* Fleckenbeständigkeit, 3 Jahre Formstabilität, Klasse C Rutschfestigkeit

### 3D-Effekt, Liner 90/100, einseitig lackiert, Strukturmuster

Code: 1EFPB6-

Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Länge								
5 m	3'240.00	3'430.00	3'690.00	3'870.00	4'100.00	4'320.00	4'500.00	4'440.00
5.5 m	3'380.00	3'640.00	3'830.00	4'060.00	4'320.00	4'500.00	4'490.00	4'670.00
6 m	3'550.00	3'780.00	4'010.00	4'270.00	4'500.00	4'440.00	4'670.00	4'860.00
6.5 m	3'690.00	3'920.00	4'230.00	4'460.00	4'440.00	4'630.00	4'860.00	6'050.00
7 m	3'830.00	4'130.00	4'360.00	4'350.00	4'580.00	5'740.00	6'000.00	6'230.00
7.5 m	4'000.00	4'270.00	4'580.00	4'530.00	4'760.00	5'960.00	6'230.00	6'490.00
8 m	4'130.00	4'440.00	4'440.00	4'670.00	4'980.00	6'140.00	6'450.00	6'680.00
8.5 m	4'300.00	4'300.00	4'580.00	5'820.00	6'090.00	6'360.00	6'630.00	6'940.00
9 m	4'440.00	4'440.00	5'680.00	5'960.00	6'260.00	6'540.00	6'850.00	7'120.00
9.5 m	4'580.00	4'610.00	5'860.00	6'170.00	6'450.00	6'760.00	7'080.00	7'410.00
10 m	4'470.00	4'750.00	6'030.00	6'310.00	6'660.00	6'940.00	7'320.00	7'630.00
10.5 m	4'610.00	4'920.00	6'170.00	6'530.00	6'850.00	7'180.00	7'540.00	7'860.00
11 m	4'740.00	5'060.00	6'340.00	6'660.00	7'040.00	7'400.00	7'720.00	8'070.00
11.5 m	5'800.00	6'160.00	6'530.00	6'910.00	7'260.00	7'580.00	7'980.00	8'860.00
12 m	5'970.00	6'300.00	6'720.00	7'080.00	7'440.00	7'800.00	8'170.00	9'090.00



Garantie: 15 Jahre Dichtigkeit, 33°C Temperaturbeständigkeit, \*\*\* Fleckenbeständigkeit, 3 Jahre Formstabilität, Klasse C Rutschfestigkeit

## DREAMLINER 2090, beidseitig lackiert, texturiert

Code: 1EFPB5-

Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Länge								
5 m	2'810.00	2'950.00	3'160.00	3'300.00	3'480.00	3'650.00	3'790.00	3'750.00
5.5 m	2'920.00	3'130.00	3'270.00	3'440.00	3'650.00	3'790.00	3'780.00	3'920.00
6 m	3'060.00	3'230.00	3'410.00	3'610.00	3'790.00	3'750.00	3'920.00	4'060.00
6.5 m	3'160.00	3'340.00	3'580.00	3'750.00	3'750.00	3'890.00	4'060.00	5'200.00
7 m	3'270.00	3'510.00	3'680.00	3'680.00	3'850.00	4'960.00	5'170.00	5'340.00
7.5 m	3'400.00	3'610.00	3'850.00	3'820.00	3'990.00	5'130.00	5'340.00	5'550.00
8 m	3'510.00	3'750.00	3'750.00	3'920.00	4'170.00	5'270.00	5'510.00	5'690.00
8.5 m	3'640.00	3'640.00	3'850.00	5'030.00	5'240.00	5'440.00	5'650.00	5'900.00
9 m	3'750.00	3'750.00	4'920.00	5'130.00	5'370.00	5'580.00	5'830.00	6'040.00
9.5 m	3'850.00	3'890.00	5'060.00	5'300.00	5'510.00	5'760.00	6'000.00	6'270.00
10 m	3'780.00	3'990.00	5'200.00	5'410.00	5'690.00	5'900.00	6'200.00	6'440.00
10.5 m	3'890.00	4'130.00	5'300.00	5'580.00	5'830.00	6'090.00	6'370.00	6'620.00
11 m	3'990.00	4'230.00	5'440.00	5'690.00	5'990.00	6'270.00	6'510.00	6'790.00
11.5 m	5'020.00	5'300.00	5'580.00	5'880.00	6'160.00	6'410.00	6'720.00	7'380.00
12 m	5'160.00	5'410.00	5'740.00	6'020.00	6'300.00	6'580.00	6'860.00	7'560.00



Garantie: 15 Jahre Dichtigkeit  
33°C Temperaturbeständigkeit  
\*\*\*\* Fleckenbeständigkeit  
3 Jahre Formstabilität  
Klasse C Rutschfestigkeit

## DREAMLINER 2015 UNI, 75/100, einseitig lackiert

Code: 1EFPB3-

Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
Länge								
5 m	2'660.00	2'780.00	2'970.00	3'090.00	3'250.00	3'400.00	3'530.00	3'500.00
5.5 m	2'750.00	2'940.00	3'060.00	3'220.00	3'400.00	3'530.00	3'530.00	3'650.00
6 m	2'880.00	3'030.00	3'190.00	3'370.00	3'530.00	3'500.00	3'650.00	3'780.00
6.5 m	2'970.00	3'120.00	3'340.00	3'500.00	3'500.00	3'620.00	3'780.00	4'890.00
7 m	3'060.00	3'280.00	3'430.00	3'440.00	3'590.00	4'680.00	4'860.00	5'020.00
7.5 m	3'190.00	3'370.00	3'590.00	3'560.00	3'710.00	4'830.00	5'020.00	5'200.00
8 m	3'280.00	3'500.00	3'500.00	3'650.00	3'870.00	4'960.00	5'170.00	5'330.00
8.5 m	3'400.00	3'400.00	3'590.00	4'740.00	4'920.00	5'110.00	5'300.00	5'520.00
9 m	3'500.00	3'500.00	4'650.00	4'830.00	5'050.00	5'240.00	5'450.00	5'640.00
9.5 m	3'590.00	3'620.00	4'770.00	4'990.00	5'170.00	5'390.00	5'610.00	5'850.00
10 m	3'530.00	3'720.00	4'890.00	5'080.00	5'330.00	5'520.00	5'790.00	6'010.00
10.5 m	3'620.00	3'840.00	4'990.00	5'240.00	5'450.00	5'700.00	5'950.00	6'160.00
11 m	3'720.00	3'930.00	5'110.00	5'330.00	5'610.00	5'850.00	6'070.00	6'320.00
11.5 m	4'740.00	4'990.00	5'240.00	5'510.00	5'760.00	5'980.00	6'260.00	6'850.00
12 m	4'860.00	5'080.00	5'390.00	5'640.00	5'890.00	6'130.00	6'380.00	7'000.00



Weiss, Hellblau, Französischblau, Sand, Hellgrau, Anthrazitgrau, Karibikgrün, Antillengrün, Zement, Oliv

Garantie: 10 Jahre Dichtigkeit, 33°C Temperaturbeständigkeit, \*\*\* Fleckenbeständigkeit, 3 Jahre Formstabilität

## Alle Folienauskleidungen umfassen



Einhängeprofil für Folie  
L 2,4 m, für EPS Pools



Klemmprofil für Folie



Stabilisierter Filz 500, 100% Polyester  
Rolle 50 x 1.5 m



Kleber für Filz

## Folienauskleidung Treppe Typ 1, 4 Tritte



3-D ROCK 100/100		3-D EFFECT 90/100		DREAMLINER 2090		DREAMLINER 2015 UNI 75/100	
Code	CHF/St.	Code	CHF/St.			Code	CHF/St.
1EFAT01-G430	970.00	1EFAT01-F430	930.00	1EFAT01-E430	840.00	1EFAT01-D430	870.00
1EFAT01-G435	1'120.00	1EFAT01-F435	1'080.00	1EFAT01-E435	980.00	1EFAT01-D435	1'010.00
1EFAT01-G440	1'270.00	1EFAT01-F440	1'220.00	1EFAT01-E440	1'110.00	1EFAT01-D440	1'140.00
1EFAT01-G450	1'420.00	1EFAT01-F450	1'370.00	1EFAT01-E450	1'240.00	1EFAT01-D450	1'280.00
1EFAT01-G451	1'480.00	1EFAT01-F451	1'420.00	1EFAT01-E451	1'290.00	1EFAT01-D451	1'330.00

Andere Typen auf Anfrage

Für gewebeverstärkte, vor Ort verschweisste Auskleidung verlangen Sie bitte eine spezielle Offerte über [sales@poolmat.ch](mailto:sales@poolmat.ch)

## 3) Einbauteile + Beleuchtung

### Einbauteile



Typ	Beleuchtung	Skimmer High-LEVEL	Bodenablauf	Einlaufdüsen	Anschluss Bodensauger	Wanddurchführungen
1	1	1	1	2	1	3
2	2	2	1	3	1	4
3	3	3	1	4	1	5

Typ		Preis Einzelteile	Set-Preis
1	7PBEBTK-D1	1'120.00	780.00
2	7PBEBTK-D2	2'060.00	1'440.00
3	7PBEBTK-D3	3'010.00	2'100.00

Bei Verwendung einer Unterflur-Rollladenabdeckung SUCCESS (hochliegende Anordnung der Aufrollvorrichtung) muss ein Skimmer für normalen Wasserstand verwendet werden



### Beleuchtung, dimmbar



LED kalt- oder warmweiss oder RGBW, dimmbar  
Inkl. Einbautopf, 2,4 m Kabel + Kabelschutzhülle



Blende quadratisch, weiss  
Auf Wunsch runde Blende



Anschlussdose weiss



TLC3 ON.E Fernbedienung für LED Weltico New Generation

### CONSTANCE Funk-Wasserstands Regulierung

		CHF/St.
Standard	1SKNCO-W	840.00
e.Dro Connect	1SKNCOV-W	900.00
Filter zu Magnetventil	1SKNZFMV	27.00
Magnetventil	1SKNZMV24	75.00

Optional Grau, Beige oder Anthrazit



## 4) Sandfilteranlage



Laminierter GFK Filter,  
handgefertigt



MKQ e.Dro  
Energiesparpumpe



e.Dro-Schaltschrank:  
Beleuchtung 100 VA  
4-Zoll-Farb-Touchscreen



Management der Pumpe  
mit variabler Ge-  
schwindigkeit



Eco Glas Filter-Medium ist  
die umweltfreundliche  
Alternative

	Filter D 510 mm Pumpe 1.1 kW			Filter D 620 mm Pumpe 1.1 kW			Filter D 750 mm Pumpe 2.2 kW		
	Code	Einzelpreis	Setpreis	Code	Einzelpreis	Setpreis	Code	Einzelpreis	Setpreis
<b>Filteranlage</b>	7PBF01-5	4'250.00	<b>3'860.00</b>	7PBF01-6	4'480.00	<b>4'040.00</b>	7PBF01-7	5'950.00	<b>5'170.00</b>
	<b>Mehrpreise zu obiger Filteranlage</b>								
<b>Salzelektrolyse + pH Regulierung</b>	7PBF02-5	2'990.00	<b>2'630.00</b>	7PBF02-6	3'140.00	<b>2'760.00</b>	7PBF02-7	3'460.00	<b>3'060.00</b>
<b>Chlor- und pH Regulierung</b>	7PBF03-0	2'220.00	<b>1'910.00</b>	7PBF03-0	2'220.00	<b>1'910.00</b>	7PBF03-0	2'220.00	<b>1'910.00</b>
<b>Mehrpreis BESGO Stangenventil</b>	7PBF04-5	1'440.00	<b>1'140.00</b>	7PBF04-6	1'430.00	<b>1'140.00</b>	7PBF04-7	1'660.00	<b>1'320.00</b>
<b>CONSTANCE Niveauregulierung</b>	1SKNCOV-W		<b>900.00</b>	1SKNCOV-W		<b>900.00</b>	1SKNCOV-W		<b>920.00</b>
<b>e.Dro Connect Fernverwaltung</b>	2CAEDCN1		<b>280.00</b>	2CAEDCN1		<b>280.00</b>	2CAEDCN1		<b>280.00</b>



e.Dro Salt



e.Dro Sense



e.Dro pH-Einspritz-  
pumpe



Messgefäss – Zube-  
hörhalter



Sonden



Relais

## Salzelektrolyse + pH Regulierung

### e.Dro Salt

Dieses Elektrolysegerät der neuesten Generation ist perfekt auf die e.Dro-Technologie abgestimmt und ermöglicht die Automatisierung und Regulierung der Wasseraufbereitung. Es wird direkt in das Wassernetz integriert und benötigt daher keinen speziellen Platz an der Wand. Die Installation ist einfach und unkompliziert, egal ob in einer neuen oder bereits bestehenden Installation

### Steuergerät e.Dro Sense + Wassertemperatursensor + Durchflusssensor

Drahtlose Übertragung von Informationen an den Hauptschaltschrank über ein 100 % sicheres Funknetz  
Serienmässig mit Wassertemperatursonde (+ zugehörige Anbohrschelle). Lieferumfang (je nach Version): Durchflusswächter (+ zugehörige Anbohrschelle), Anschluss für pH-Sonde + Rx-Sonde, Funktioniert mit Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder mit Netzteil

### e.Dro pH-Einspritzpumpe

Dosierpumpe für Funkrelais ohne Kabel und ohne Stecker. Der Anschluss erfolgt an das Funkrelais für die Chlor-Injektion für die Kommunikation mit dem e.Dro-Schaltschrank (auf DIN-Schiene, Steuerung der Leistung des angeschlossenen Geräts, Sicherheit durch mitgelieferte Schutzschalter) + Injektionsset.

### Messgefäss – Zubehöralter

Zubehöralter für Mess- und Injektionsinstrumente: pH-Sonde und pH-Injektion, Rx-Sonde, Chlor-Injektion, Durchflusssensor, Wassertemperatursonde. Wird mit der Pool-Erdung geliefert

### Sonden

pH Sonde und Redox Sonde + Eichlösung + Anbohrschelle 50 mm

### Relais e.Dro pH-Injektion + Schütz.

Steuerung und Verwaltung der pH-Injektion – Funkrelais für Kommunikation mit dem Schaltschrank e.Dro (auf DIN-Schiene, Steuerung der Leistung des angeschlossenen Geräts, Sicherheit mit Schutzschaltern, die im Lieferumfang enthalten sind).

**e.Dro wird standardmässig aus der Schwimmbadumgebung gesteuert.**

Mit **e.Dro Connect** können Sie e.Dro von jedem beliebigen Ort steuern

Steuergerät für den Zugriff und die Verwaltung des Schwimmbads aus der Ferne. Ermöglicht die Freigabe (für Familie, Freunde, Schwimmbadunternehmen usw.). Funk + WiFi, kabellos (und Ethernet).



e.Dro Chlor-Dosierpumpe



e.Dro Sense



e.Dro pH-Dosierpumpe



Messgefäß – Zubehörhalter



Sonden



Relais

## Chlor- und pH Regulierung

Wie vor, ohne e.Dro Salt!

### e.Dro Chlor-Dosierpumpe

Chlor-Dosierpumpe, Anschluss an Relais für Kommunikation mit dem Schaltschrank e.Dro (auf DIN-Schiene, Steuerung der Leistung des angeschlossenen Geräts, Sicherheit mit Schutzschaltern, die im Lieferumfang enthalten sind) + Injektionsset.

### Relais e.Dro Chlor-Injektion + Schütz

Steuerung und Verwaltung der Chlor-Injektion – Funkrelais für Kommunikation mit dem Schaltschrank e.Dro (auf DIN-Schiene, Steuerung der Leistung des angeschlossenen Geräts, Sicherheit mit Schutzschaltern, die im Lieferumfang enthalten sind).

## Mehrpreis BESGO Stangenventil



Filter mit BESGO Stangenventil



Kompressor



Anschluss-Set

Weitere Anschlussmöglichkeiten an das e.Dro System:

Rollladenabdeckung  
Gegenstromanlage  
Wärmepumpen  
Lufttemperatur



## Poolmat Filteranlage All-in-1, komplett vormontiert, Filter frei aufstellbar



Filter	Pumpe	Salzelektrolyse	Code	Preis Einzelteile	Set-Preis
510 mm	1.1 kW	- 40 m <sup>3</sup>	7PBF5-10	11'180.00	8'360.00
620 mm	1.1 kW	- 60 m <sup>3</sup>	7PBF5-15	11'380.00	9'020.00
750 mm	2.2 kW	- 90 m <sup>3</sup>	7PBF5-20	12'230.00	9'700.00



**Komplette Filter- und Entkeimungsanlage, auf Palette aufgebaut. Komplett anschlussfertig verrohrt. Anschluss für Wärmepumpe.**

- Sandfilter separat zur freien Aufstellung
- Drehzahlregulierte Pumpe MKQ e.Dro
- e.Dro Trafo 100 VA
- Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) Typ F 30 mA
- 16 A Leitungsschutzschalter (C-Kurve) für Wärmepumpe + e.Dro für Wärmepumpen POLYTROPIC
- 16 A Leitungsschutzschalter DIN-Schiene für Rollladenabdeckung
- 3 Ausgänge für Elektrolyseur, e.Dro Pumpe und Constance Niveauregulierung
- e.Dro Connect – Fernverwaltung
- e.Dro Sense: Wassertemperatur, pH-Wert, Redox-Wert, mit Durchflusssensor
- e.Dro Sane-7 Analyse- und Injektionskammer
- e.Dro Salz Elektrolyseur
- e.Dro pH-Dosierpumpe mit 2 m Kabel
- e.Dro pH-Einspritzrelais auf DIN-Schiene
- e.Dro Air Lufttemperatursonde
- Constance Connect Niveauregulierung + Constance Magnetventil
- 230 V Netzteil für BESGO 5-Wege-Ventil

Preise ab Werk

Andere Konfigurationen möglich

## Filtermedium

**Achtung: Preise für Filtermedien ab Lieferwerk, bitte Offerte verlangen**

### Filtersand (Sack 25 kg)



**Körnung 0.4 – 0.8 mm**  
2FAZOQS04  
CHF 25.00

**Körnung 0.7 – 1.2 mm**  
2FAZOQS07  
CHF 25.00

### EGFM Eco Glas Filter Medium (Sack 25 kg)



**Grade 1 - 0,5 - 1,0 mm**  
2FAZOEG01  
CHF 53.00

**Grade 2 - 1,0 - 3,0 mm**  
2FAZOEG13  
CHF 53.00

**Grade 3 - 3,0 - 7,0 mm**  
2FAZOEG37  
CHF 53.00



Eco Glas Filter-Medium ist die umweltfreundliche Alternative zu Quarzsand, hergestellt aus recyceltem Glas. Durch die überlegene Leistung gegenüber Quarzsand ist EGFM kosteneffektiv.

#### EGFM, die Vorteile gegenüber Quarzsand:

1. EGFM ist effizienter; dadurch sind weniger Rückspülvorgänge nötig, und es ergibt sich ein geringerer Wasserverbrauch
2. EGFM bleibt sauberer; aufgrund der glatten Oberfläche setzen sich keine Bakterien fest
3. EGFM benötigt weniger Material; Einsparung von 15% Filtermedium
4. EGFM zersetzt sich nicht und hat somit eine hohe Lebensdauer

### OKU®-Crystal – Filterpearls 0,5 - 1,00 mm (Sack 20 kg)

Beschrieb	Code	CHF / Sack
Filtermedium OKU®-Crystal – Filterpearls 0,5 - 1,00 mm/20 kg-Sack	2FAZOFP20	64.00



Crystal Filterpearls ist das umweltschonende und langlebige Filtermedium.

Herkömmliches Filtermaterial, wie Quarz-Sand oder Glasgranulat, ist wegen seiner porösen, unregelmäßigen Struktur äußerst anfällig für den Befall mit Pilzen, Bakterien, Keimen, Algen und Verkalkung. Die Verschmutzungen und Verkeimungen setzen sich in den Unebenheiten der großporigen Oberflächen des Filtermaterials fest, vermehren sich im warmen Poolwasser unkontrolliert und unbegrenzt. Sie werden auch beim Rückspülvorgang niemals vollständig entfernt. Dies bedingt einen unnötigen hohen Einsatz von teuren und teilweise umweltschädlichen chemischen Desinfektionsmitteln.



#### Kristallklares, hygienisch einwandfreies Wasser


Die glatte und geschlossene Oberfläche der Crystal Filterpearls verhindert ein Eindringen und Festsetzen von Bakterien, Pilzen, Keimen, Algen und Kalk.

#### Reduziert den Einsatz von chemischen Desinfektionsmitteln

Crystal Filterpearls unterdrückt die Bildung des unerwünschten Biofilms und verhindert die Filterverkeimung und die Filterverkalkung. Die Pflegemittel können sparsamer eingesetzt werden und wirken effektiv, dort wo die Wirkung gewünscht ist – Im Pool-Wasser und nicht im Filter.

## 5) Rollladenabdeckungen


### SWIFT, Oberflur manuell



Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	Seitliche Bürsten	Mehrpreis Seitliche Bürsten
Länge	Code: 7PBC1-				A1Z-BÜ	
5 m	4'010.00	4'150.00	4'610.00	4'830.00	400.00	
5.5 m	4'130.00	4'270.00	4'740.00	4'970.00	440.00	
6 m	4'250.00	4'400.00	4'870.00	5'110.00	480.00	
6.5 m	4'360.00	4'520.00	5'000.00	5'250.00	520.00	
7 m	4'480.00	4'640.00	5'130.00	5'390.00	560.00	
7.5 m	4'590.00	4'760.00	5'260.00	5'530.00	600.00	
8 m	4'710.00	4'880.00	5'390.00	5'670.00	640.00	
8.5 m	4'820.00	5'000.00	5'520.00		680.00	
9 m	4'940.00	5'120.00	5'650.00		720.00	
9.5 m	5'050.00	5'240.00	5'780.00		760.00	
10 m	5'170.00	5'360.00	5'910.00		800.00	
iBOX Batterieantrieb				A1SW-IB	910.00	



**Inkl. Aufrollvorrichtung:** Achse + Seitenstützen + Aufrollsystem mit Lenkrad + Sicherheitsclips zur Befestigung unter Randsteinen. **Optional:** iBOX: Motorbox + Batterie



Inkl. Seitenstützen

Inkl. Sicherheitsclips unter Randsteinen

Inkl. Verpackung und Lieferung

### Beide Oberflurmodelle

**Inkl. Lamellen PVC opak**, Farben: Weiss, Sand, Hellgrau, Mittelgrau, Blau

Standard

Lamellen PVC



Weiss



Hellgrau



Mittelgrau




Beige



Blau




**Optional: Lamellen** Polycarbonat und Polycarbonat solar, seitliche Bürsten



Metall  
Polycarbonat



Crystal



Polcarbonat solar



Seitliche Bürsten


## PREMIUM, Oberflur elektrisch



Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m	Seitliche Bürsten
Länge	Code: 7PBC2-								A1Z-BÜ
5 m	5'300.00	5'420.00	5'800.00	5'970.00	6'340.00	6'770.00	8'040.00	9'080.00	400.00
5.5 m	5'420.00	5'540.00	5'930.00	6'110.00	6'500.00	6'940.00	8'230.00	9'290.00	440.00
6 m	5'540.00	5'660.00	6'060.00	6'250.00	6'650.00	7'110.00	8'410.00	9'490.00	480.00
6.5 m	5'650.00	5'780.00	6'190.00	6'390.00	6'810.00	7'280.00	8'600.00	9'700.00	520.00
7 m	5'770.00	5'900.00	6'320.00	6'530.00	6'960.00	7'450.00	8'780.00	9'900.00	560.00
7.5 m	5'880.00	6'020.00	6'450.00	6'670.00	7'120.00	7'620.00	8'970.00	10'110.00	600.00
8 m	6'000.00	6'140.00	6'580.00	6'810.00	7'270.00	7'790.00	9'150.00	10'310.00	640.00
8.5 m	6'110.00	6'260.00	6'710.00	6'950.00	7'430.00	7'960.00	9'340.00	10'520.00	680.00
9 m	6'230.00	6'380.00	6'840.00	7'090.00	7'580.00	8'130.00	9'520.00	10'720.00	720.00
9.5 m	6'340.00	6'500.00	6'970.00	7'230.00	7'740.00	8'300.00	9'710.00	10'930.00	760.00
10 m	6'460.00	6'620.00	7'100.00	7'370.00	7'890.00	8'470.00	9'890.00	11'130.00	800.00
10.5 m	6'570.00	6'740.00	7'230.00	7'510.00	8'050.00	8'640.00	10'080.00	11'340.00	840.00
11 m	6'690.00	6'860.00	7'360.00	7'650.00	8'200.00	8'810.00	10'270.00	11'540.00	880.00
11.5 m	6'800.00	6'980.00	7'490.00	7'790.00	8'360.00	8'980.00	10'450.00	11'750.00	920.00
12 m	6'920.00	7'100.00	7'620.00	7'930.00	8'510.00	9'150.00	10'640.00	11'950.00	960.00



**Inkl. Aufrollvorrichtung:** : Achse + Seitenstützen weiss + Rohrmotor mit elektronischen Endschaltern + Schaltkasten + Schlüsselschalter + Sicherheitsclips zur Befestigung unter Randsteinen



**Optionen: Seitenstützen:** Andere Farben und Materialien | **COVER CONTROL:** Steuerung der Abdeckung mit Smartphone oder Tablet

Standard  
Stützenabdeckung  
Weiss oder Grau



Standard



Mehrpriis

**COVER CONTROL (Nur für Version mit Rohrmotor)**



### MEHRPREIS

Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone oder Tablet

CODE CHF/ST.

A1Z-CC 420.00

Fernsteuerung

A1Z-CRF 58.00

Verkauf nur für Abdeckungen, die mit einer COVER CONTROL ausgestattet sind, oder beim Kauf einer COVER CONTROL.

## SUCCESS, Unterflur, elektrisch



## Trennwand: Poolbausteine + zusätzlicher Bodenablauf | Folienauskleidung

Poolbausteine + Bodenablauf			75/100 DREAMLINER 2015 UNI		90/100 3-D Effect		100/100 3-D ROCK	
	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.
<= 3 m Breite	7PB-TWRS30	400.00						
<= 4 m Breite	7PB-TWRS40	480.00	1EFA3RS4	880.00	1EFA6RS4	980.00	1EFA7RS4	1'010.00
<= 5 m Breite	7PB-TWRS50	570.00	1EFA3RS5	990.00	1EFA6RS5	1'090.00	1EFA7RS5	1'140.00
<= 6 m Breite	7PB-TWRS60	650.00	1EFA3RS6	1'100.00	1EFA6RS6	1'220.00	1EFA7RS6	1'270.00

## Rolladenabdeckung SUCCESS, elektrisch

	Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m	Seitliche Bürsten
	Länge									A1Z-BÜ
	5 m	11'830.00	12'680.00	13'760.00	14'180.00	16'080.00	16'540.00	18'140.00	19'570.00	400.00
	5.5 m	11'950.00	12'800.00	13'890.00	14'320.00	16'230.00	16'710.00	18'320.00	19'780.00	440.00
Code: 7PBC5-	6 m	12'060.00	12'920.00	14'020.00	14'460.00	16'390.00	16'880.00	18'510.00	19'980.00	480.00
Mehrpreis	6.5 m	12'180.00	13'040.00	14'150.00	14'600.00	16'540.00	17'050.00	18'690.00	20'190.00	520.00
	7 m	12'290.00	13'160.00	14'280.00	14'740.00	16'700.00	17'220.00	18'880.00	20'390.00	560.00
	7.5 m	12'410.00	13'280.00	14'410.00	14'880.00	16'850.00	17'390.00	19'070.00	20'600.00	600.00
	8 m	12'520.00	13'400.00	14'540.00	15'020.00	17'010.00	17'560.00	19'250.00	20'800.00	640.00
	8.5 m	12'640.00	13'520.00	14'670.00	15'160.00	17'160.00	17'730.00	19'440.00	21'010.00	680.00
	9 m	12'750.00	13'640.00	14'800.00	15'300.00	17'320.00	17'900.00	19'620.00	21'210.00	720.00
	9.5 m	12'870.00	13'760.00	14'930.00	15'440.00	17'470.00	18'070.00	19'810.00	21'420.00	760.00
	10 m	12'980.00	13'880.00	15'060.00	15'580.00	17'630.00	18'240.00	19'990.00	21'620.00	800.00
	10.5 m	13'100.00	14'000.00	15'190.00	15'720.00	17'780.00	18'410.00	20'180.00	21'830.00	840.00
	11 m	13'210.00	14'120.00	15'320.00	15'860.00	17'940.00	18'580.00	20'360.00	22'030.00	880.00
	11.5 m	13'330.00	14'240.00	15'450.00	16'000.00	18'090.00	18'750.00	20'550.00	22'240.00	920.00
	12 m	13'440.00	14'360.00	15'580.00	16'140.00	18'250.00	18'920.00	20'730.00	22'440.00	960.00

**Inkl. Aufrollvorrichtung:** Achse Alu + Rohrmotor + Gegengewicht + Flansche + Schaltkasten + Schlüsselschalter + Wandmontagehalterungen + wasserdichtes Anschlussset

**Inkl. Lamellen PVC opak,** Farben: Weiss, Sand, Hellgrau, Mittelgrau, Blau




**Inkl. Sicherheitsvorrichtung:** AUTOFIX, patentierte, vollautomatische Ver- und Entriegelungsvorrichtung



Ohne Autofix, manuelle Verriegelung




Mit Autofix, 100% automatische Verriegelung, mühelos



Inkl. Sturzbalken Alu, weiss



Inkl. Abdeckrost Alu, weiss





Inkl. Flansch zur Befestigung unter Randstein



Inkl. Verpackung und Lieferung

**Optionen:** Lamellen Polycarbonat und Polycarbonat solar, Lamellen PVC solar, seitliche Bürsten | **Sturzbalken:** andere Grössen und Farben | **Abdeckrost:** Andere Farben und Materialien | **COVER CONTROL:** Steuerung der Abdeckung mit Smartphone oder Tablet

## DIVING, Unterflur, elektrisch (mit Flachwasserzone)



## Trennwand: Poolbausteine + zusätzlicher Bodenablauf | Folienauskleidung

	Poolbausteine + Bodenablauf		75/100 DREAMLINER 2015 UNI		90/100 3-D Effect		100/100 3-D ROCK	
	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.	Code	CHF / St.
<= 3 m Breite	7PB-TWRD30	360.00	1EFA3RS4	880.00	1EFA6RS4	980.00	1EFARS-G4	1'010.00
<= 4 m Breite	7PB-TWRD40	390.00	1EFA3RS5	990.00	1EFA6RS5	1'090.00	1EFA7RS5	1'140.00
<= 5 m Breite	7PB-TWRD50	460.00	1EFA3RS6	1'100.00	1EFA6RS6	1'220.00	1EFA7RS6	1'270.00
<= 6 m Breite	7PB-TWRD60	520.00						

## Rolladenabdeckung DIVING, elektrisch (+ 1 m Abdeckungslänge)

	Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m	Seitliche Bürsten
	Länge									A1Z-BÜ
	5 m	13'330.00	14'250.00	15'500.00	16'020.00	17'110.00	17'690.00	19'540.00	20'900.00	440.00
	5.5 m	13'450.00	14'370.00	15'630.00	16'160.00	17'270.00	17'860.00	19'730.00	21'110.00	480.00
Code: 7PBC6-	6 m	13'560.00	14'490.00	15'760.00	16'300.00	17'420.00	18'030.00	19'910.00	21'310.00	520.00
	6.5 m	13'680.00	14'610.00	15'890.00	16'440.00	17'580.00	18'200.00	20'100.00	21'520.00	560.00
Mehrpreis	7 m	13'790.00	14'730.00	16'020.00	16'580.00	17'730.00	18'370.00	20'280.00	21'720.00	600.00
	7.5 m	13'910.00	14'850.00	16'150.00	16'720.00	17'890.00	18'540.00	20'470.00	21'930.00	640.00
	8 m	14'020.00	14'970.00	16'280.00	16'860.00	18'040.00	18'710.00	20'650.00	22'130.00	680.00
	8.5 m	14'140.00	15'090.00	16'410.00	17'000.00	18'200.00	18'880.00	20'840.00	22'340.00	720.00
	9 m	14'250.00	15'210.00	16'540.00	17'140.00	18'350.00	19'050.00	21'020.00	22'540.00	760.00
	9.5 m	14'370.00	15'330.00	16'670.00	17'280.00	18'510.00	19'220.00	21'210.00	22'750.00	800.00
	10 m	14'480.00	15'450.00	16'800.00	17'420.00	18'660.00	19'390.00	21'390.00	22'950.00	840.00
	10.5 m	14'600.00	15'570.00	16'930.00	17'560.00	18'820.00	19'560.00	21'580.00	23'160.00	880.00
	11 m	14'710.00	15'690.00	17'060.00	17'700.00	18'970.00	19'730.00	21'760.00	23'360.00	920.00
	11.5 m	14'830.00	15'810.00	17'190.00	17'840.00	19'130.00	19'900.00	21'950.00	23'570.00	960.00
	12 m	14'940.00	15'930.00	17'320.00	17'980.00	19'280.00	20'070.00	22'130.00	23'770.00	1'000.00

**Inkl. Aufrollvorrichtung:** Einbauteile zum Aufschrauben + Achse + Rohrmotor + Gegengewicht + Schaltkasten + Schlüsselschalter + Wandmontagehalterungen + wasserdichtes Anschlussset + Sturzbalken vorne und hinten

**Inkl. Lamellen PVC opak,** Farben: Weiss, Sand, Hellgrau, Mittelgrau, Blau

Standard

Lamellen PVC



Weiss



Hellgrau



Mittelgrau



Beige



Blau


**Inkl. Sicherheitsvorrichtung:** AUTOFIX, patentierte, vollautomatische Ver- und Entriegelungsvorrichtung




Ohne Autofix, manuelle Verriegelung



Mit Autofix, 100% automatische Verriegelung, mühelos



Inkl. 2 Sturzbalken



Inkl. Befestigungsclips und Adheseal Kleber



Inkl. Schacht-Abdeckung Feinsteinzeug Mittelgrau




Inkl. Verpackung und Lieferung

**Optionen:** Lamellen Polycarbonat und Polycarbonat solar, Lamellen PVC solar, seitliche Bürsten | **Abdeckrost:** Andere Farben und Materialien | **CO-VER CONTROL:** Steuerung der Abdeckung mit Smartphone oder Tablet

## Optionen zu Rollladenabdeckungen


### Mehrpreis Solarlamellen für Unterflur SUCCESS sowie alle Oberflur-Abdeckungen

	Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
<b>Code: A1KL1-</b> 	<b>Länge</b>								
	<b>5 m</b>	1'950.00	2'060.00	2'150.00	2'300.00	2'560.00	2'810.00	3'150.00	3'350.00
	<b>5.5 m</b>	2'150.00	2'260.00	2'370.00	2'530.00	2'810.00	3'090.00	3'470.00	3'690.00
	<b>6 m</b>	2'340.00	2'470.00	2'580.00	2'760.00	3'070.00	3'370.00	3'780.00	4'020.00
	<b>6.5 m</b>	2'540.00	2'670.00	2'800.00	2'990.00	3'320.00	3'650.00	4'100.00	4'360.00
	<b>7 m</b>	2'730.00	2'880.00	3'010.00	3'220.00	3'580.00	3'930.00	4'410.00	4'690.00
	<b>7.5 m</b>	2'930.00	3'080.00	3'230.00	3'450.00	3'830.00	4'210.00	4'730.00	5'030.00
	<b>8 m</b>	3'120.00	3'290.00	3'440.00	3'680.00	4'090.00	4'490.00	5'040.00	5'360.00
	<b>8.5 m</b>	3'320.00	3'490.00	3'660.00	3'910.00	4'340.00	4'770.00	5'360.00	5'700.00
	<b>9 m</b>	3'510.00	3'700.00	3'870.00	4'140.00	4'600.00	5'050.00	5'670.00	6'030.00
	<b>9.5 m</b>	3'710.00	3'900.00	4'090.00	4'370.00	4'850.00	5'330.00	5'990.00	6'370.00
	<b>10 m</b>	3'900.00	4'110.00	4'300.00	4'600.00	5'110.00	5'610.00	6'300.00	6'700.00
	<b>10.5 m</b>	4'100.00	4'310.00	4'520.00	4'830.00	5'360.00	5'890.00	6'620.00	7'040.00
<b>11 m</b>	4'290.00	4'520.00	4'730.00	5'060.00	5'620.00	6'170.00	6'930.00	7'370.00	
<b>11.5 m</b>	4'490.00	4'720.00	4'950.00	5'290.00	5'870.00	6'450.00	7'250.00	7'710.00	
<b>12 m</b>	4'680.00	4'930.00	5'160.00	5'520.00	6'130.00	6'730.00	7'560.00	8'040.00	

### Mehrpreis Solarlamellen für Unterflur DIVING

	Breite	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m	5.5 m	6 m
<b>Code: A1KL2-</b> 	<b>Länge</b>								
	<b>5 m</b>	2'340.00	2'340.00	2'580.00	2'580.00	3'070.00	3'370.00	3'780.00	4'020.00
	<b>5.5 m</b>	2'540.00	2'670.00	2'800.00	2'990.00	3'320.00	3'650.00	4'100.00	4'360.00
	<b>6 m</b>	2'730.00	2'880.00	3'010.00	3'220.00	3'580.00	3'930.00	4'410.00	4'690.00
	<b>6.5 m</b>	2'930.00	3'080.00	3'230.00	3'450.00	3'830.00	4'210.00	4'730.00	5'030.00
	<b>7 m</b>	3'120.00	3'290.00	3'440.00	3'680.00	4'090.00	4'490.00	5'040.00	5'360.00
	<b>7.5 m</b>	3'320.00	3'490.00	3'660.00	3'910.00	4'340.00	4'770.00	5'360.00	5'700.00
	<b>8 m</b>	3'510.00	3'700.00	3'870.00	4'140.00	4'600.00	5'050.00	5'670.00	6'030.00
	<b>8.5 m</b>	3'710.00	3'900.00	4'090.00	4'370.00	4'850.00	5'330.00	5'990.00	6'370.00
	<b>9 m</b>	3'900.00	4'110.00	4'300.00	4'600.00	5'110.00	5'610.00	6'300.00	6'700.00
	<b>9.5 m</b>	4'100.00	4'310.00	4'520.00	4'830.00	5'360.00	5'890.00	6'620.00	7'040.00
	<b>10 m</b>	4'290.00	4'520.00	4'730.00	5'060.00	5'620.00	6'170.00	6'930.00	7'370.00
	<b>10.5 m</b>	4'490.00	4'720.00	4'950.00	5'290.00	5'870.00	6'450.00	7'250.00	7'710.00
<b>11 m</b>	4'680.00	4'930.00	5'160.00	5'520.00	6'130.00	6'730.00	7'560.00	8'040.00	
<b>11.5 m</b>	4'880.00	5'130.00	5'380.00	5'750.00	6'380.00	7'010.00	7'880.00	8'380.00	
<b>12 m</b>	5'070.00	5'340.00	5'590.00	5'980.00	6'640.00	7'290.00	8'190.00	8'710.00	


### Optional: Lamellen Polycarbonat und Polycarbonat solar, seitliche Bürsten



Metall  
Polycarbonat



Cristal



Polycarbonat solar



Seitliche Bürsten

### COVER CONTROL (Nur für Version mit Rohrmotor)



Mehrpreis	Code	CHF/St.
Bedienung der Lamellen-Abdeckung mit Smartphone oder Tablett	A1Z-CC	420.00
Fernsteuerung	A1Z-CRF	58.00

Verkauf nur für Abdeckungen, die mit einer COVER CONTROL ausgestattet sind, oder beim Kauf einer COVER CONTROL.

## 6) Pool-Heizung

### INDOOR



TYP	POOL M <sup>3</sup>	HEIZUNG MAX.	1~, 230V		3~, 400V	
S	15-55	10.3 kW	7PBWI-115	5'110.00		
M	55-85	15.9 kW	7PBWI-155	7'150.00		
XM	85-105	19.8 kW	7PBWI-185	9.210.00	7PBWI-385	10'100.00


TECHNIK



Arbeitsbereich bis - 15°C

3 Betriebsmodi: ECO Booster- | ECO-Silence | SMART

Zur Installation in Ihrem Poolhaus, inkl. Abluftset, Lüfter mit Hygrostat und Lieferung



1. Verzinktes Stahlgitter 600 x 400\*
2. Flexibler Kanal Ø 450, 2 m (mit 2 Befestigungsklammern)
3. Runder Plenum Ø 450/quadratisch 600 x 600
4. Verzinktes Stahlgitter 600 x 600\*

\*) Farbige Ausführung der Gitter auf Anfrage

### MASTER



TYP	POOL M <sup>3</sup>	HEIZUNG MAX.	1~, 230V		3~, 400V	
XS	35-45	9.3 kW	4IFM109	2'630.00		
S	45-55	10.6 kW	4IFM110	3'190.00		
S+	55-70	13.1 kW	4IFM113	3'750.00		
M	70-85	16.1 kW	4IFM116	4'650.00	4IFM316	5'570.00
XM	85-105	20.4 kW	4IFM120	5'670.00	4IFM320	6'660.00
L+	105-160	27.8 kW	4IFM127	7'940.00	4IFM327	8'310.00
XL	160-190	35.6 kW			4IFM335	10'860.00

TECHNIK



Kombination aus Inverter-Kompressor und bürstenlosem Lüfter zur Leistungsregulierung je nach Poolbedarf. Arbeitsbereich bis - 15°C. 3 Betriebsmodi: ECO Booster- | ECO-Silence | SMART

### e.Dro PAC POLYTROPIC Steuergerät (für obige Wärmepumpen)



**Code** 2CAEDWP-PL **CHF/St.** 370.00 Kabelloses Funksteuergerät zur Integration in oder auf der POLYTROPIC Wärmepumpe für Funktionsoptimierung und Analyse - Co-entwickelt mit POLYTROPIC.

### INTERPAC New Generation



TYP	POOL M <sup>3</sup>	HEIZUNG MAX.	1~, 230V	
60	Bis 45	7.10 kW	4IFIN107	1'850.00
75	40 - 50	9.50 kW	4IFIN109	2'210.00
95	45 - 65	11.90 kW	4IFIN111	2'910.00
120	65 - 80	15.30 kW	4IFIN115	3'640.00
150	80 - 110	20.10 kW	4IFIN120	4'530.00

TECHNIK




Vollinverter-Technologie mit Sanftanlauf. Remote-LCD-Bedienfeld mit integriertem WIFI-Modul. Kompatibel mit Salzbehandlung. Automatisches Abtauen durch Zyklusumkehr. Arbeitsbereich bis - 7°C. 3 Betriebsmodi: ECO Booster- | ECO-Silence | SMART

## 7) Gegenstrom- und Massageanlagen / Balneotherapie

### Badujet TURBO



TYP	m³/h	Stufen	CODE	CHF/ST.
Turbo Light	200	3	7PBGs-BJTL	5'220.00
Turbo Standard	250	7	7PBGs-BJTS	10'390.00
Turbo Pro	350	7	7PBGs-BJTP	14'070.00



Komplettanlagen, per Fernbedienung oder mit Sensortasten steuerbar. Propeller-Technologie und Permanentmagnetmotor  
Modelle Standard und Pro mit Antriebssatz 10 m. Längere Antriebssätze gegen Mehrpreis.



Info Turbo Light



Info Turbo Standard



Info Turbo Pro

### NIXI-D



TYP	CODE	CHF/St.
1~230V, 2 PS	7PBGs-JVNX102	3'180.00
1~230V, 3 PS	7PBGs-JVNX103	3'280.00
3~400V, 4 PS	7PBGs-JVNX304	3'480.00
<b>e.Dro Kit Gegenstromanlage NIXI 3 PS</b>		
Rechteck	6JVNXDED103	3'670.00
Rund	6JVNXRED103	3'670.00



Einbauteil + Fassade (rechteckig oder rund nach Wahl) mit beleuchtetem Piezo + Steuerkasten + Pumpe NCC.

### JUNIOR PRO (Komplett mit Einbauteil)



TYP	CODE	CHF/St.
1~230V, 3 PS	7PBGs-JVJP103	2'020.00
3~400V, 3 PS	7PBGs-JVJP303	2'020.00



Einbauteil, Fassade mit beleuchtetem Piezo + Steuerkasten + Pumpe MGD 3 PS.

### DUO-MIX Gegenstrom- und Massageanlage



TYP	CODE	CHF/St.
1~230V, 3 PS	7PBGs-JVDM103	5'180.00
3~400V, 4 PS	7PBGs-JVDM304	5'350.00



Einbauteil



2 Fassaden



Steuerkasten



Pumpe



Magnetventil



- Balneo Front mit 2 verstellbaren Düsen und 2 rotierenden Düsen
- 1 Jet Vag PRO LUXE Front mit Zentraldüse Ø 42 mm für Gegenstromschwimmen
- Beleuchteter Piezo Taster (2,5 ml) / OPTION 15ml
- 2 Einbauteile Ø 63/75 mm STANDARD oder SPECIAL:
- PRO LUXE-Fassade, Luftstromregulierung direkt an der Fassade über den Drehregler zur Modulation der Luftanreicherung
- Magnetventil zum Umschalten von einem Modus in einen anderen (Gegenstrom / Balneo)

Optional in Anthrazit, Grau oder Beige erhältlich

# BULLÉO Sprudelanlage + Massagedüsen



TYP	CODE	CHF/St.
SOLO	7PBG5-JVBU1	2'950.00
DUO	7PBG5-JVBU2	3'670.00
<b>Tiefliegende Ansaugung</b>		
	6JVATDW	240.00



Optional in Anthrazit, Grau oder Beige erhältlich

Einbau z. Bsp. in Treppenstufen oder in separatem Spa-Bereich

Lieferbar in Kunststoff Weiss. Optional Anthrazit, Grau, Beige) oder INOX

Masse: 48cm (L) und Breite: 22cm (B).

Perfekt flach und ohne zusätzliche Dicke auch mit Liner. Einfache Höhenverstellung zum Abdichten durch zwei Ø 50 mm Sacklöcher (Hart-PVC).



## 8) Montage

Nach Festlegung des ungefähren Lieferumfanges können wir Ihnen – falls nötig – auch die entsprechende Montage anbieten. Die Montage wird durch eine Partnerfirma ausgeführt.

# poolmat Prestige: Offert/Bestellformular



Bestellung

Offert-Anfrage

<b>1) Schwimmbad</b>		Breite		Länge		Tiefe	
Einstieg Tritte	3	4	Leiter eng	Leiter Standard (weit)	Treppe Breitseite	Andere	
Technikschacht	2 x 1 x 1.5 m		3 x 1 x 1.5 m	3 x 1.5 x 1.5 m		Andere	
Gegenstromschacht	1 x 1 x 0.9 m					Andere	
<b>2) Folienauskleidung</b>		3D Rock		3D Effect	DREAMLINER UNI	Andere	
Treppe Breitseite							
Rollladenschacht							
<b>3) Einbauteile</b>		Standard		Plus	m3/h	Andere	
<b>+ Beleuchtung LED</b>		RGBW		WEISS	Anzahl	Andere	
<b>4) Filteranlage</b>		Set 1		Set 2	Set 3	Set 4	Andere
<b>+ drehzahlregulierte Pumpe</b>							
Filtermedium		Filterpearls		EGFM Glas	Sand		Andere
<b>5) Rollladenabdeckung</b>		SWIFT		PREMIUM	SUCCESS	DIVING	Andere
Optionen		iBOX		Seitenstützen	Trennwand	Trennwand	Andere
Welche?							Andere
Welche?				Abdeckrost	Abdeckrost		Andere
							Andere
				COVER CONTROL Steuerung via Smartphone			
Lamellen Polycarbonat				Seitliche Bürsten			
<b>6) Heizung</b>		INDOOR		MASTER	INTERPAC NG	Andere	
<b>7) Wellness Badu Jet</b>		Turbo Pro		Turbo Standard	Turbo Light	Andere	
Andere		NIXI		JUNIOR PRO	DUO MIX	Sprudelanlage	Andere
<b>8) Montage</b>		Nein		Nur Pooltechnik	+ Baumeisterarbeiten	Andere	

Notizen, Skizzen etc.